



УКРАЇНА
ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки
і надзвичайних ситуацій Житомирської міської об'єднаної територіальної громади
10014, м. Житомир, вул. Перемоги, 55, тел. 42-33-45, 42-33-56 unsczn@zt-rada.gov.ua, yczn510@ukr.net

ПРОТОКОЛ № 37
позачергового засідання комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій

20 грудня 2021 року

м. Житомир

Головував: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, перший заступник голови комісії Кондратюк С. М.

Присутні: члени комісії (за списком).

Порядок денний:

Питання 1. Про утримання та експлуатацію фонду захисних споруд цивільного захисту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади.

Доповідач – начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради Дідківський Микола Васильович.

1. СЛУХАЛИ:

Інформацію начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради Дідківського М. В. про утримання та експлуатацію фонду захисних споруд цивільного захисту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади.

З урахуванням інформації та обговорення **комісією вирішено:**

1. Керівникам ПП «ЖЕП № 1» м. Житомира, ПП «ВЖРЕП № 4», ТОВ «Управляюча компанія «ВЖРЕП № 5», ПП «КВЖРЕП № 8», ПП «ВЖРЕП № 9», ПП «ВЖРЕП № 9 -Сервіс», ПП «Керуюче підприємство ЖБК-2 м. Житомир», ПП «КВЖРЕП № 15», ТОВ «Управляюча компанія «Полісся», ТОВ «Керуюча компанія «ДомКом Житомир», ТОВ «Управляюча компанія «ВЖРЕП – 14», ТОВ «КК«КомЕнерго-Житомир», ЖБК-1, ЖБК «Полісся», Домууправління КЕВ, об'єднань співвласників багатоквартирних житлових будинків та інші організації, що здійснюють утримання та обслуговування

житлового фонду в межах Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (далі – керівники, які здійснюють утримання та обслуговування багатоквартирних будинків) вжити заходів щодо:

1.1 Виконання вимог статті 20 Кодексу цивільного захисту України, пункту 9 постанови КМУ від 10.03.2021р. № 138, наказу МВС України від 09.07.2018 № 579 «Про затвердження Вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту», зі змінами (далі – наказ) в частині, що стосується належного утримання підвальних приміщень, які можливо використовувати як найпростіші укриття для мешканців житлових будинків.

1.2 Утримання підвальних приміщень житлових будинків з найпростішими укриттями згідно Правил утримання житлових будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2014 № 76.

Строк – постійно

1.3 Виконання вимог Методичних рекомендацій по проведенню інвентаризації підвальних приміщень житлових будинків, адміністративних будівель та організації заходів по використанню їх, як тимчасових найпростіших укриттів для населення та працюючого персоналу (далі – методичні рекомендації), затверджених рішенням обласної комісії з питань ТЕБ та НС від 27.02.2015р. протокол № 3 (дивись за посиланням: <https://zt-rada.gov.ua/files/upload/sitefiles/doc1539179035.pdf>) та Вимог щодо забезпечення нумерації та здійснення паперового обліку фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених вищезазначеним наказом.

Строк – до 20 січня 2021 року

1.4 Організації виконання заходів з підготовки підвальних приміщень (найпростіших укриттів) у готовність до прийому осіб, що укриваються згідно з вимогами розділу VII вищезазначеного наказу та пункту 6 Методичних рекомендацій.

Строк – до 20 січня 2021 року

1.5 Проведення роз'яснювальної роботи серед мешканців житлових будинків щодо порядку утримання (не захаращення) підвальних приміщень та виконання заходів протипожежної безпеки.

Строк – постійно

1.6 Відповідно до пункту 4 розділу II Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту розмістити біля входних дверей до підвального приміщення табличку із написом «Місце для укриття» із зазначенням місцезнаходження споруди, її балансоутримувача, номеру телефону особи, відповідальної за утримання та експлуатацію споруди в мирний час, адреса і місце зберігання ключів, таблички позначення найпростіших укриттів та покажчиків маршруту до них.

Строк – до 20 січня 2021 року

1.7 Про хід виконання вищезазначених заходів інформувати комісію через управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради (Дідківський М. В.) з наданням акту оцінки об'єкту (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття (згідно з додатком 1) для уточнення паперового обліку найпростіших укриттів згідно з додатком 5 Вимог щодо забезпечення нумерації та здійснення паперового обліку фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом.

Строк – до 25 січня 2021 року

2. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради (Дідківський М. В.) оприлюднити перелік найпростіших укриттів в засобах масової інформації.

3. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради (Дідківський М. В.) спільно з управлінням житлового господарства (Гуменюк А. В.) та муніципального розвитку (Ражев А.В.) міської ради:

3.1 Відпрацювати графік перевірки стану утримання підвальних приміщень житлових будинків, які можливо використовувати як найпростіші укриття для населення в межах Житомирської міської об'єднаної територіальної громади.

Строк – до 25 січня 2021 року

3.2 Проводити перевірки стану утримання підвальних приміщень житлових будинків з найпростішими укриттями згідно з графіком перевірок та оформленням матеріалів про їх результати.

Строк – згідно з графіком

4. Керівникам суб'єктів господарювання, розташованих в межах Житомирської міської об'єднаної територіальної громади, на балансі (у власності) яких перебувають сховища (за окремим списком):

4.1 Вжити заходів по виконанню Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом МВС України від 09.07.2018 № 579 «Про затвердження Вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту».

Строк – постійно

4.2 На виконання пункту 2 розділу VI Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту (далі Вимог), затверджених наказом МВС України від 09.07.2018 № 579 «Про затвердження Вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту» здійснити

щорічну оцінку стану готовності сховищ, які перебувають на балансі (у власності), до використання за призначенням.

4.3 Про результати щорічної оцінки стану готовності сховищ (за 2021 рік) інформувати управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради (Дідківський М.В.) з наданням копій актів, які складені за їх результатами згідно додатку 11 до Вимог).

Строк – до 20 січня 2022 року

5. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради (Дідківський М. В.) спільно з Житомирським районним управлінням Головного управління ДСНС України в Житомирській області (Льницький А.В.) здійснити контроль за утриманням та станом готовності захисних споруд цивільного захисту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади згідно розробленого план-графіку на 2022 рік.

Строк – згідно план-графіку

6. Керівникам суб'єктів господарювання всіх форм власності розташованих в межах Житомирської міської об'єднаної територіальної громади:

6.1 Відповідно до підпункту 2 пункту 1 статті 20 Кодексу цивільного захисту України, вжити заходів щодо забезпечення своїх працівників засобами колективного захисту (сховища, протирадіаційні укриття, споруди подвійного призначення та найпростіші укриття) у відповідності до законодавства.

Строк – невідкладно

6.2 На підставі підпункту 16 пункту 1 статті 20 Кодексу цивільного захисту України скласти акт оцінки об'єкту (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття (згідно з додатком 1) та надати до управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради (Дідківський М.В.) інформацію про кількість та місткість споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів взятих на облік за формою згідно з додатком 2.

7. Керівникам суб'єктів господарювання всіх форм власності розташованих в межах Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на балансі (у власності) яких перебувають сховища, протирадіаційні укриття, споруди подвійного призначення та найпростіші укриття (далі – фонд захисних споруд), відповідно до пункту 1 розділу V постанови Кабінету Міністрів України від 07.04.2021 № 285-р «Про затвердження Національного плану дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року» та пункту 6 розділу II вищезазначеного наказу, забезпечити входи до фонду захисних споруд дерев'яними, металевими трапами або іншими пристосуваннями для вільного доступу усередину їх приміщень особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення.

Строк – невідкладно

8. Керівникам виконавчих органів міської ради:

8.1 Довести дане рішення комісії до підпорядкованих підприємств, установ, організацій та забезпечити контроль за виконанням заходів в частині, що стосується.

Строк – невідкладно

8.2 Надати до управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради (Дідківський М.В.) інформацію про кількість та місткість споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів взятих підпорядкованими підприємствами, установами, організаціями на облік за формою згідно з додатком 2.

Строк – до 01 лютого 2022 року

8.3 Про хід виконання визначених заходів (в частині, що стосується) інформувати комісію через управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради (Дідківський М.В.)

Строк – до 01 лютого 2022 року

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради,
перший заступник голови комісії



Сергій КОНДРАТЮК

Відповідальний секретар комісії

Сергій БУДШЕВСЬКИЙ

Додаток 6
до Вимог щодо забезпечення
нумерації та здійснення обліку
фонду захисних споруд цивільного захисту
(пункт 9), затверджених наказом МВС
України від 09.06.2021р. № 579, зі змінами

АКТ
оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його
використання для укриття населення як найпростішого укриття

_____ 20_року

_____ (назва населеного пункту)

у присутності _____
(посада, власне ім'я, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) обстеження)
_____ (посада, власне ім'я, прізвище власника будівлі (споруди, приміщення) або уповноваженої ним
особи))

проведено огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення), розташованого за адресою:

_____ (державної, комунальної, приватної форми власності,
(непотрібне закреслити))

що належить _____
(найменування власника: для приватної форми власності - суб'єкта господарювання,
комунальної - органу місцевого самоврядування,

_____ (державної - центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, державного підприємства,
установи, організації))

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення)

_____ (основне функціональне призначення,
_____ (розташування на місцевості (окремо розташована, вбудована в будівлю, у гірничих виробках тощо))
загальна площа _____ кв.м, загальний об'єм _____ куб.м

2. Загальний стан об'єкта:

технічний _____ (справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)

санітарний _____ (задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщень _____ (чисті або захарашені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів _____

_____ (кількість, входи не захарашено, захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами,

обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

4. Стан систем вентиляції: _____
(передбачено / не передбачено проектом, наявність, цілісність, комплектність, чистота)

5. Стан системи водопостачання _____
(централізоване водопостачання або інше джерело,
наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей для питної води)

6. Стан каналізаційної системи _____
(передбачено / не передбачено проектом)
санвузли _____
(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників)
вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих будівель,
споруд, приміщень) _____
(наявність, тип, кількість, загальний об'єм,
можливість очищення, справність, місце встановлення)

7. Стан систем опалення _____
(передбачено / не передбачено проектом)

8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення _____
(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проектом, наявність люмінесцентних
ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)

9. Справність систем зв'язку та оповіщення _____
(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)

10. Протипожежний стан:
автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації _____
(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність)
наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первинними засобами
пожежогасіння _____
(споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

ВИСНОВОК

про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення як найпростішого укриття

_____ (об'єкт (будівлю, споруду, приміщення) рекомендовано / не рекомендовано до використання для укриття населення

_____ як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд)

за умов: _____
(перелік заходів, що необхідно виконати для приведення об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) до вимог щодо

Підписи осіб, які склали цей акт:	_____
	(посада, власне ім'я, прізвище)

	(посада, власне ім'я, прізвище)

	(посада, власне ім'я, прізвище)

З актом ознайомлений:	_____
Власник об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) (уповноважена ним особа)	_____
	(власне ім'я, прізвище)
_____ 20__ року	_____

Відповідальний секретар комісії



Сергій БУДШЕВСЬКИЙ

Затверджено

рішенням комісії з питань ТЕБ і НС територіальної громади протокол від 20 грудня 2021р. № 37

Форма обліку споруд подвійного призначення та найпростіших укрітів суб'єкта господарювання:

№ з/п	Приміщення		Балансоутримувач			7	8	9	10	11
	місце- знаходження в (місто, район, вулиця, № будинку)	місце- знаходження юридичної особи	код ЄДРПОУ	найменування об'єкта	місце- розташування об'єкта на місцевості (окремо розташований або вбудований), місткість, захисні властивості*					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Споруди подвійного призначення										
Найпростіші укріття										

*Захисні властивості (розрахунковий надмірний тиск та ступінь послаблення зовнішнього іонізуючого випромінювання) визначаються за результатами технічного обстеження або за проектною документацією (для споруд подвійного призначення).

М.П. Керівник суб'єкта господарювання _____



Відповідальний секретар комісії

Сергій БУДШЕВСЬКИЙ