



УКРАЇНА
ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки
і надзвичайних ситуацій Житомирської міської об'єднаної територіальної громади
10014, м. Житомир, вул. Перемоги, 55, тел. 42-33-45, 42-33-56 unsczn@zt-rada.gov.ua, yczn510@ukr.net

ПРОТОКОЛ № 6
чергового засідання комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій

02 серпня 2023 року

м. Житомир

Головував: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, перший заступник голови комісії Сергій Кондратюк.

Присутні: члени комісії (за списком – 15 осіб).

Порядок денний:

Питання 1. Про закриття відкритих оглядових колодязів зв'язку та ремонт аварійних опор зв'язку, які належать Житомирській філії АТ «Укртелеком», розташованих на території Житомирської міської територіальної громади.

Доповідач: Олег Самарін – в.о. начальника управління транспорту та зв'язку міської ради

Питання 2. Про розгляд технічних характеристик найпростіших укриттів (Модульних залізобетонних укриттів цивільного захисту), що закуповуються комунальним підприємством «Зеленбуд» Житомирської міської ради.

Доповідач: Олександр Волокіта – директор КП «Зеленбуд» Житомирської міської ради.

Питання 3. Про невідкладні заходи щодо запобігання пожежній небезпеці на об'єктах підвищеного ризику, зокрема в установах соціального захисту, охорони здоров'я, культури, у тому числі приватних.

Доповідач: Сергій Глібко – начальник відділу запобігання надзвичайним ситуаціям по Житомирській міській територіальній громаді Житомирського районного управління Головного управління ДСНС України у Житомирській області.

Питання 4. Про стан протипожежного захисту закладів літнього відпочинку та оздоровлення дітей, міської комунальної власності, у оздоровчому сезоні 2023 року в умовах воєнного стану.

Доповідач: Сергій Глібко – начальник відділу запобігання надзвичайним ситуаціям по Житомирській міській територіальній громаді Житомирського районного управління Головного управління ДСНС України у Житомирській області.

Питання 5. Про технічний стан джерел зовнішнього протипожежного водопостачання Житомирської міської територіальної громади.

Доповідач: Олександр Бачинський – заступник начальника 1 Державного пожежно-рятувального загону Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Житомирській області.

Запрошені: Роман Ілик – директор КП «Житомирводоканал» міської ради.

Питання 6. Про затвердження плану роботи комісії з питань ТЕБ і НС територіальної громади на друге півріччя 2023 року.

Доповідач: Микола Дідківський – начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради.

1. СЛУХАЛИ:

Інформацію в.о. начальника управління транспорту і зв'язку міської ради Олега Самаріна про закриття відкритих оглядових колодязів зв'язку та ремонт аварійних опор зв'язку, які належать Житомирській філії АТ «Укртелеком», розташованих на території Житомирської міської територіальної громади.

З урахуванням інформації та обговорення комісією вирішено:

1. Зобов'язати керівництво Житомирської філії АТ «Укртелеком» вжити заходів з ремонту і закриття колодязів зв'язку та ремонту аварійних опор зв'язку на території Житомирської міської територіальної громади за списком згідно додатку 1, а також визначити відповідальних осіб, контактні телефони для подальшої співпраці по даному напрямку та надати графік виконання даних робіт.

Строк – невідкладно, графік надати до 10 серпня 2023 року

2. Управлінню транспорту і зв'язку міської ради (Олег Самарін) підготувати звернення до центрального офісу АТ «Укртелеком» щодо невжиття належних заходів Житомирською філією АТ «Укртелеком» з ремонту і закриття колодязів зв'язку та ремонту аварійних опор зв'язку на території Житомирської міської територіальної громади у період з 2017 по 2023рр.

Строк – невідкладно

3. Муніципальній інспекції спільно з КП «Міський інформаційний центр» міської ради здійснювати співпрацю щодо інформування та вжиття відповідних заходів реагування в межах компетенції щодо своєчасного ремонту і закриття колодязів зв'язку та ремонту аварійних опор зв'язку Житомирською філією АТ «Укртелеком» на території Житомирської міської територіальної громади.

Строк – постійно

Голосували: «за» - 15, «проти» - 0, «утримались» - 0.

2. СЛУХАЛИ:

Інформацію директора КП «Зеленбуд» Житомирської міської ради Олександра Волокити про технічні характеристики найпростіших укриттів (Модульних залізобетонних укриттів цивільного захисту), що закуповуються комунальним підприємством «Зеленбуд» Житомирської міської ради.

З урахуванням інформації та обговорення комісією вирішено:

1. Погодити технічні характеристики швидкоспоруджувальних найпростіших укриттів модульного типу (Модульних залізобетонних укриттів цивільного захисту), що закуповуються комунальним підприємством «Зеленбуд» Житомирської міської ради, а саме:

1.1 Кожен модуль має бути повністю виготовлений із залізобетону та передбачати окреме розташування.

1.2 За захисними властивостями споруда (найпростіше укриття) повинна відповідати класу сховища не нижче А-IV відповідно до ДБН В.2.2-5-97 «Будинки і споруди. Захисні споруди цивільного захисту.». Укриття повинні витримати надмірний тиск повітряної ударної хвилі не менше 100 кПа. На підтвердження Постачальник має надати лист або інший підтверджуючий документ, виданий уповноваженими органами, компетентність яких підтверджена шляхом акредитації або в інший спосіб, визначений законодавством.

1.3 Стіни – збірні залізобетонні блоки (крупнорозмірні елементи), товщиною 300 мм.

1.4 Покриття – збірний залізобетонний елемент (крупнорозмірний елемент), який складається із: оболонки (заокругленої форми) покриття товщиною 250 мм, торцевих стінок товщиною 300 мм та двох поздовжніх ребер (контрфорси, мінімум по два з кожної сторони), що розташовані на краю конструкції та мають переріз 300 x 400 мм.

1.5 Розрахункові навантаження для всіх виробів забезпечує сприйняття надмірного тиску повітряної ударної хвилі величиною 100 кПа, що у відповідності до ДБН В 2.2.5 «Захисні споруди цивільного захисту» відповідає класу сховища А-

IV та з точки зору несучої здатності її конструкцій відповідають вимогам ДСТУ 9195:2022 «Швидкосторуджувані захисти споруди цивільного захисту».

1.6 Клас чи марка бетону за міцністю не менше С 32/40.

1.7 Відпускна міцність бетону не менше 70%.

1.8 Армування арматура класу А240, А500С ДСТУ 9129:2021, ДСТУ 3760:2019.

1.9 Марка бетону по морозостійкості F300.

1.10 Марка бетону по водонепроникності W10.

1.11 Середня щільність бетону кг/см³ 2500.

Голосували: «за» - 15, «проти» - 0, «утримались» - 0.

3. СЛУХАЛИ:

Інформацію начальника відділу запобігання надзвичайним ситуаціям по Житомирській міській територіальній громаді Житомирського районного управління Головного управління ДСНС України у Житомирській області Сергія Глібка про стан виконання невідкладних заходів щодо запобігання пожежній небезпеці на об'єктах підвищеного ризику, зокрема в установах соціального захисту, охорони здоров'я, культури (далі – заклади), у тому числі приватних.

З урахуванням інформації та обговорення **комісією вирішено:**

1. Рекомендувати керівникам закладів незалежно від форми власності, які розташовані в межах Житомирської міської територіальної громади:

1.1 Вжити вичерпних заходів щодо усунення порушень, вказаних у приписах вручених за результатами перевірок.

1.2 Привести у відповідність до правил і норм у сфері пожежної безпеки системи протипожежного захисту, електрогосподарство, внутрішнє та зовнішнє протипожежне водопостачання.

1.3 Провести відповідну роз'яснювальну роботу з обслуговуючим персоналом закладів щодо необхідності дотримання протипожежних вимог та порядку дій під час сигналу «ПОВІТРЯНА ТРИВОГА».

1.4 Створити належні умови перебування людей в закладах під час оголошення повітряної тривоги (облаштування споруд фонду захисних споруд цивільного захисту).

Голосували: «за» - 15, «проти» - 0, «утримались» - 0.

4. СЛУХАЛИ:

Інформацію начальника відділу запобігання надзвичайним ситуаціям по Житомирській міській територіальній громаді Житомирського районного управління Головного управління ДСНС України у Житомирській області Сергія Глібка про стан протипожежного захисту закладів літнього відпочинку та оздоровлення дітей, міської комунальної власності, у оздоровчому сезоні 2023 року в умовах воєнного стану.

З урахуванням інформації та обговорення **комісією вирішено:**

1.1 Привести у відповідність, вимогам пожежної безпеки, шляхи евакуації ліцею № 19 міста Житомира та ліцею № 21 міста Житомира.

Строк - невідкладно

1.2 Вивчити всі можливі шляхи фінансування щодо обладнання ліцеїв №№ 3, 5, 14, 16, 19, 21, 22 імені Василя Михайловича Кавуна, 24, 25, 27, 30, 33, початкової школи №11 міста Житомира системами протипожежного захисту.

1.3 Вжити вичерпних заходів щодо приведення у належний протипожежний стан підпорядковані заклади освіти.

1.4 Про проведену роботу поінформувати Житомирське районне управління Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Житомирській області.

Строк – до 01 вересня 2023 року

Голосували: «за» - 15, «проти» - 0, «утримались» - 0.

5. СЛУХАЛИ:

Інформацію заступника начальника 1 Державного пожежно-рятувального загону Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Житомирській області Олександра Бачинського про технічний стан джерел зовнішнього протипожежного водопостачання Житомирської міської територіальної громади.

З урахуванням інформації та обговорення **комісією вирішено:**

1. Директору КП «Житомирводоканал» міської ради (Роман Ілик):

1.1 Забезпечити виконання заходів по ремонту та заміні несправних вуличних пожежних гідрантів, в першу чергу розташованих поруч з будівлями з масовим перебуванням людей (2 од.: проспект Миру, 20 – ДНЗ № 41 (без води) та вул. Мала Бердичівська, 17 - будівля обласної друкарні (демонтований)).

Строк – згідно з планом

1.2 Інформацію про кількість та адреси відремонтованих, відновлених та заміненних вуличних пожежних гідрантів надавати до 1 Державного пожежно-рятувального загону Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Житомирській області (Андрій Олійник) та управління з питань НС та ЦЗН міської ради (Микола Дідківський).

Строк – щомісячно

1.3 З метою запобігання нещасних випадків з травмуванням людей та пошкодження транспортних засобів здійснювати контроль за станом колодязів (нааявністю люків) на водопровідно-каналізаційних мережах.

Строк – постійно

2. 1 Державному пожежно-рятувальному загону Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Житомирській області (Андрій Олійник, за згодою):

2.1 Спільно з КП «Житомирводоканал» міської ради (Роман Ілик) проводити перевірки стану вуличних пожежних гідрантів.

Строк – згідно з графіком перевірок

2.2 Проводити роз'яснювальну роботу серед мешканців житлових будинків про необхідність виконання правил пожежної безпеки в житлових будинках та утримання у справному стані пожежних гідрантів, які розташовані на прибудинкових територіях та в житлових будинках.

Строк – під час проведення загальних зборів мешканців будинків

3. Управлінню транспорту та зв'язку міської ради (Олег Самарін) спільно з КП «Управління автомобільних шляхів» міської ради (Володимир Марусич), КП «Житомиртеплокомуненерго» міської ради (Дмитро Рогожин) та КП «Житомирводоканал» міської ради (Роман Ілик) не допускати закриття асфальтом люків з вуличними пожежними гідрантами під час ремонту мереж на вулицях Житомирської міської територіальної громади. Вживати заходів щодо звільнення люків пожежних гідрантів від асфальтобетону та відновлення доступу до пожежних гідрантів.

Строк – при відновленні асфальтового покриття

4. Управлінню муніципального розвитку міської ради (Артем Ражев) надавати до 1 Державного пожежно-рятувального загону Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Житомирській області (Андрій Олійник) зміни до переліку ОСББ з вказанням адрес, їх керівників та контактних телефонів.

Строк – при створенні ОСББ

5. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника управління комунального господарства міської ради Олександра Марцуна та управління транспорту та зв'язку міської ради (Микола Єрмаков).

Голосували: «за» - 15, «проти» - 0, «утримались» - 0.

6. СЛУХАЛИ:

Інформацію начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради Миколи Дідківського про план роботи комісії з питань ТЕБ і НС територіальної громади на друге півріччя 2023 року.

З урахуванням інформації та обговорення **комісією вирішено:**

1. Затвердити план роботи комісії з питань ТЕБ і НС територіальної громади на друге півріччя 2023 року (далі - план), згідно з додатком 2.

2. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради (Микола Дідківський) в п'ятиденний термін довести план роботи комісії з питань ТЕБ і НС територіальної громади (далі – план) до його виконавців (доповідачів).

3. Для якісної підготовки та проведення засідань комісії виконавцям (доповідачам), відповідно до затвердженого плану, надавати до управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради (Микола Дідківський) довідкові матеріали з питань та пропозиції до проектів рішень з питань, що розглядаються комісією, списки запрошених, співдоповідачів тощо.

Строк – за 5 діб до визначеної дати проведення засідання комісії

Голосували: «за» - 15, «проти» - 0, «утримались» - 0.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, перший заступник голови комісії



Сергій КОНДРАТЮК

Відповідальний секретар комісії

Сергій БУДШЕВСЬКИЙ

Затверджено

рішенням комісії з питань ТЕБ і НС
територіальної громади
протокол від 02 серпня 2023р. № 6

Перелік

незакритих заявок Житомирської філії АТ «УКРТЕЛЕКОМ»
за період 2017-2023 роки

№ п/п	Адреса	Опис проблеми
1.	вул. Східна буд. 1	відкритий колодязь на дорозі Східна-Грушевського
2.	вул. Вільський Шлях буд. 267	відкритий люк
3.	пров. Урожайний буд. 13	похилена опора зв'язку
4.	вул. Вокзальна буд. 24 (4 під'їзд)	відкритий колодязь
5.	вул. Героїв Базару буд. 52	відсутня кришка люка
6.	вул. Вітрука буд. 8-10	на тротуарі відкритий люк
7.	вул. Степана Бандери буд. 7	провал біля люку на тротуарі
8.	пров. 1-й Шевченківський буд. 3	напроти будинку між опорами провис кабель
9.	вул. Домбровського, 59	відкрито 2 колодязя з 24.04
10.	вул. Короленка, 14	аварійна телефонна опора
11.	вул. Шевченка, 24	між будинками шевченко,24 та 24а відсутній колодязь зв'язку
12.	вул. Велика Бердичівська буд. 80	відкриті 2 колодязя зв'язку
13.	вул. Театральна, 5 кв. 4	відкритий колодязь зв'язку
14.	вул. Покровська буд. 131	між будинком покровська 131 і маг. «АТБ» відкритий колодязь зв'язку, огорожена
15.	вул. Велика Бердичівська буд. 95	відсутня кришка люку
16.	вул. Вітрука буд. 11	відсутня кришка (навпроти депо)на тротуарі
17.	просп. Миру буд. 27	на тротуарі перевертається кришка люка
18.	вул. Покровська буд. 263а	обірвані провода зв'язку і радіо, дерев'яна опора зв'язку впала.
19.	вул. Степана Бандери буд. 5-7	провал біля колодязя зв'язку.
20.	вул. Перемоги буд. 17	на тротуарі зміщена кришка із під кришкою (Перемоги-Троянівська)
21.	вул. Гоголівська буд. 71	відсутня кришка люку на тротуарі.
22.	вул. Маликова буд. 28	біля 2 під. на зел. зоні відкр. колодязь з водою.
23.	вул. Академіка Векслера буд. 1/80	відкритий колодязь зв'язку.
24.	вул. Київська буд. 64	тріснула кришка люку на тротуарі(на перехр. з вул. Хлібна) біля ЗОШ №17
25.	вул. Покровська буд. 149	розвал. бетонна кришка на люку з торця будинку
26.	вул. Вітрука буд. 1	відкритий колодязь на тротуарі Вітрука-Селецька
27.	вул. Східна буд. 82	відкритий люк біля заправки "ANP"
28.	вул. Київська буд. 102	провал люку на проїзн. частині.
29.	вул. Героїв Пожежників буд. 125	відсутня кришка люку на дорозі
30.	вул. Богунська буд. 42	відкритий колодязь зв'язку
31.	пров. 3-й Чуднівський буд. 1	відкритий колодязь зв'язку
32.	вул. Лук'яненка буд. 5	відкритий колодязь зв'язку
33.	вул. Михайла Грушевського буд. 55	перех. Грушевського-Князів Острозьких маг. «Вопак» провал на тротуарі люку зв'язку

34.	вул. Михайла Грушевського буд. 50/81	відкритий люк на тротуарі
35.	вул. Павла Сингаївського буд. 3	відкритий люк зв'язку
36.	просп. Незалежності буд. 100	на перехресті з вул. Отаманів Соколовських провалився люк
37.	вул. Покровська буд. 94	відкритий колодязь зв'язку на тротуарі
38.	пров. Тютюновий буд. 7	відсутня кришка люку(4-й під)
39.	майд. Перемоги буд. 5/1	відкритий люк на тротуарі(кришка поряд)
40.	шосе Чуднівське буд. 1	впала опора на дві інші біля шлагбауму
41.	шосе Київське буд. 43	на проїзній частині відкритий колодязь зв'язку
42.	вул. Михайла Грушевського буд. 105	відкритий колодязь на тротуарі
43.	вул. Домбровського буд. 2А	провал. кришка колодязя (між буд.2а і 4)
44.	пров. 2-й Праці буд. 3	над проїз. част. вісить обірван. дріт
45.	вул. Велика Бердичівська буд. 8-10	на тротуарі біля арки розламаний люк.
46.	вул. Велика Бердичівська буд. 59/19	провал біля колодязя зв'язку у дворі
47.	вул. Пушкінська буд. 27	відсутність кришки люку на тротуарі.
48.	бульв. Старий буд. 18	провал біля колодязя при в'їзді до будинку
49.	вул. Київська буд. 10	на тротуарі перекинулася кришка люка
50.	пр-зд Інститутський буд. 12	продавлений люк.
51.	вул. Вітрука буд. 41	відсутня кришка люка між 5-6 п. у дворі.
52.	вул. Вільський Шлях буд. 5-9	між будинками відкритий люк і заповнений водою
53.	майд. Станишівський буд. 2/3	відкр. колодязь (17 м. від дороги)
54.	вул. Східна буд. 67	провал асфальту на тротуарі
55.	вул. Льва Толстого буд. 15 кв. 115	відкритий з кабелями, залитий водою за буд.(6 під.)на газоні
56.	вул. Михайла Грушевського буд. 75/114	заїзд в двір, відсутня кришка люка
57.	вул. Юрка Тютюнника буд. 2- 4	впала опора, обірваний провід
58.	вул. Покровська буд. 5	потрібний ремонт колодязя
59.	вул. Миколи Лисенка буд. 12	відкритий люк
60.	майд. Мистецькі Ворота буд. 4-6	відкрито декілька колодязів.
61.	вул. Праці буд. 1	вул. Труда-Склянського похилена опора, провислі провода
62.	пров. Крилова буд. 12	відсутня кришка люку(вул. Київська,110)
63.	вул. Князів Острозьких буд. 79	лопнувши кришка на колодязі на дорозі
64.	вул. Гоголівська буд. 80	глибокий провал на тротуарі (на дні провалля видно провода)
65.	вул. Героїв Крут буд. 26	аварійна дерев'яна опора
66.	вул. Чеська Крошня буд. 11	обірваний дріт вісить над дорогою
67.	вул. Довженка буд. 58	провал асфальту біля люку на проїзній частині
68.	вул. Андріївська буд. 2Б	відкр. колодязь на проїзн. частині
69.	вул. Івана Мазепи буд. 4 кв. 1п	відкритий колодязь біля 1 під.
70.	вул. Миколи Сціборського буд. 22	просів люк(тротуар)
71.	вул. Покровська буд. 80	на тротуарі лежить перебитий кабель
72.	вул. Покровська буд. 18	відкритий колодязь
73.	вул. Лук'яненка буд. 5	відкритий колодязь біля приват. буд. на тротуарі
74.	вул. Лук'яненка буд. 5	відкритий колодязь навпроти церкви на дорозі
75.	просп. Миру буд. 63	відкритий колодязь на углу будинку на тротуарі
76.	пров. Вацківський буд. 9	між будинками пров. Вацьківський, 9 та Мистецькі ворота, 7 відкритий люк зв'язку
77.	вул. Домбровського буд. 77/149	біля м-ну «Гранат» обірваний провід.
78.	вул. Східна буд. 66а кв. 1	відсутній люк в дворі

79.	вул. Велика Бердичівська буд. 67	перевертається кришка на колодязі на тротуарі на углу біля «Червоного маркету»
80.	пл. Польова буд. 18	перекидається кришка люка
81.	вул. Грушевського буд. 5	на тротуарі перевертається люк (Електровимірювач)
82.	вул. Корольова буд. 149 кв. 1	нахилилась опора зв'язку.
83.	вул. Вільський Шлях буд. 5	відкритий колодязь зв'язку.
84.	вул. Перемоги буд. 32	відкритий колодязь біля кіоску на тротуарі
85.	пров. Путятинський буд. 6	похилена дерев'яна опора, провислі дроти
86.	вул. Бальзаківська буд. 2/52	відкритий колодязь на дитячому майдан в дворі
87.	вул. Вітрука буд. 41	відкритий колодязь зв'язку біля 5-го під.
88.	вул. Героїв Пожежників буд. 19	відкритий люк на проїзній частині.
89.	вул. Вітрука буд. 11	напроти КП ЖТТУ під парканом Агроуніверситету біля опори відкритий люк
90.	вул. Івана Мазепи буд. 85	на тротуарі відкриті 2 колодязя(накриті фанерою)
91.	вул. Покровська буд. 132	відкритий колодязь зв'язку.
92.	вул. Покровська буд. 125	відкритий колодязь зв'язку на проїзній частині
93.	вул. Корольова буд. 39	відсутня кришка люку
94.	шосе Київське буд. 36	відсутня кришка люку.
95.	вул. Перемоги буд. 3	на тротуарі просів люк зв'язку, утворився провал
96.	вул. Романа Шухевича буд. 30	відкритий колодязь зв'язку на тротуарі.
97.	пров. 2-й Мар'янівський буд. 1	впала опора
98.	вул. Отаманів Соколовських буд. 9	та вул. Східна, 145, проспект Незалежності, 45 в неналежному стані колодязі зв'язку.
99.	вул. Шевченка буд. 23-25	відкритий колодязь зв'язку на тротуарі
100.	вул. Чумацький Шлях буд. 4	відкритий колодязь на зеленій зоні.
101.	бульв. Польський буд. 18/26	у дворі будинку відкритий люк колодязю зв'язку
102.	майд. Короленка буд. 2	розламана кришка колодязя біля 4 під.
103.	вул. Михайла Грушевського буд. 10	напроти «Електровимірювача» на тротуарі відкритий люк
104.	вул. Івана Мазепи буд. 112	відкритий колодязь зв'язку на тротуарі
105.	вул. Велика Бердичівська буд. 10 кв. 1	розламана кришка люку напроти виїзду з будинку
106.	шосе Київське буд. 23	відкритий люк на розі вул. Київське шосе-Якова Зайка на зеленій зоні
107.	пров. Східний буд. 7-8	аварійна опора зв'язку
108.	вул. Велика Бердичівська буд. 55	відкритий люк на тротуарі
109.	вул. Кармелюка буд. 74	обрив кабелю
110.	вул. Велика Бердичівська буд. 51А	провал люку між будинками
111.	вул. Новогоголівська буд. 25	опора в аварійному стані
112.	вул. Слобідська буд. 6	на газоні навпроти прив. будинку відкритий колодязь зв'язку
113.	вул. Івана Мазепи буд. 85	відкритий люк колодязю зв'язку
114.	вул. Тараса Бульби-Боровця буд. 28	відсутність кришки люку.
115.	просп. Миру буд. 59	на зеленій зоні біля виходу зі школи № 26 відкритий колодязь зв'язку
116.	вул. Корольова буд. 16-18	провалений люк з обоймою на тротуарі
117.	просп. Миру буд. 5а	розбитий люк
118.	бульв. Польський буд. 16	з даху будинка вісить провід (між б.польський,14 - 16)
119.	вул. Івана Мазепи буд. 4	відкритий люк з проводами на тротуарі 1 під.
120.	просп. Миру буд. 37	під мостом біля бігборду «луч» перевертається пластмасова кришка люку

121.	вул. Покровська буд. 131	відкритий люк на проїжджій частині
122.	вул. Покровська буд. 131	відкритий колодязь (між будинком і маг. «атб»)
123.	вул. Київська буд. 120-а	провал асфальту біля люка
124.	пров. 1-й Бердичівський буд. 1	відсутня кришка люка
125.	вул. Короленка буд. 59	на тротуарі відкритий колодязь зв'язку
126.	майд. Короленка буд. 2	напівпровалена кришка люку напроти 4-го під.
127.	вул. Львівська буд. 5 кв. 6	провал асфальту разом з люком при в'їзді до буд.
128.	вул. Михайла Грушевського буд. 57	відкритий колодязь на проїзн. частині
129.	вул. Гоголівська буд. 15	лежить провід на тротуарі
130.	вул. Космонавтів буд. 32 кв. 72	відсутність кришки люку біля 2 під.
131.	вул. Старовільська буд. 14	відкритий люк зв'язку
132.	вул. Северина Наливайка буд. 17	дерев'яна опора нахилилася над дорогою
133.	вул. Домбровського буд. 2	відкритий колодязь на тротуарі Домбровського-Перемоги (біля ПТУ)
134.	вул. Корольова буд. 38	провал біля люку на тротуарі (перехр. з вул. Вітрука)
135.	вул. Чуднівська буд. 139	провал колодязя зв'язку на тротуарі.
136.	майд. Привокзальний буд. 1	на тротуарі зруйнована обойма люку
137.	вул. Велика Бердичівська буд. 18	на перехресті з вул. Шевченка відкритий колодязь зв'язку на тротуарі.
138.	вул. Бориса Тена буд. 50-52	на тротуарі між будинками провал люка зв'язку
139.	вул. Гоголівська буд. 80	гоголівська,80-Академіка Векслера на тротуарі відкритий люк
140.	вул. Богунська буд. 12	відкрита теплокамера-відомчий панчішної ф-ки
141.	вул. Замкова буд. 2	вісить провід з опори Замкова Гора,2
142.	пров. Садовий буд. 10-14	гілки на проводах
143.	вул. Велика Бердичівська буд. 81	на тротуарі відкритий колодязь зв'язку
144.	вул. Покровська буд. 149	відкриті два колодязя за будинком
145.	вул. Велика Бердичівська буд. 108	відкр. колодязь на тротуарі
146.	вул. Вітрука буд. 12-14	на тротуарі відкрито три люка
147.	вул. Шевченка буд. 37	відкрита кришка люку на зеленій зоні
148.	вул. Київська буд. 24	між будинками відкритий люк
149.	пров. Вацківський буд. 2	проламана кришка колод. зв'язку на дорозі провулка
150.	вул. Бориса Тена буд. 92	відсутня кришка(ріг вул. Векслера)тротуар
151.	вул. Київська буд. 49	біля ЗОШ №17 на тротуарній плитці проламаний люк
152.	вул. Корольова буд. 14-16	провал люку зв'язку.
153.	вул. Лесі Українки буд. 33	відкритий люк на перехр. Покровська
154.	вул. Вільський Шлях буд. 191	відсутня кришка люку (міст)
155.	вул. Дмитрівська буд. 1	звисають дроти над проїз. част.
156.	просп. Незалежності буд. 55Б	на тротуарі відкритий люк
157.	вул. Чуднівська буд. 94	біля маг. «Люцина» розкололась кришка люка
158.	вул. Довженка буд. 39	відкритий люк на проїзн. част.
159.	майд. Перемоги буд. 3	перевертається кришка люка
160.	вул. Хлібна буд. 21	відкритий люк на тротуарі біля житнього ринку
161.	вул. Героїв Пожежників буд. 66/41	відкритий колодязь зв'язку.
162.	вул. Покровська буд. 125	біля маг. «Вопак» відсутня кришка люка
163.	вул. Юрка Тютюнника буд. 11	відкритий колодязь, відсутня обойма
164.	вул. Івана Мазепи буд. 13/2	відкр. люк біля паркану на тротуарі
165.	вул. Крошенська буд. 49	відкритий люк біля заборчика
166.	вул. Новосінна буд. 32	на перехресті з вул. Чехова аварійна опора зв'язку.

167.	просп. Миру буд. 16	провал біля колодязя зв'язку
168.	вул. Лесі Українки буд. 40 кв. 2	за будинком відкритий люк зв'язку, кришка лежить поруч
169.	вул. Романа Шухевича буд. 2-А	біля лікарні на тротуарі провал люку
170.	вул. Новопівнічна буд. 40	напіввідкритий колодязь на тротуарі, розламана кришка
171.	вул. Офіцерська буд. 20	відкритий колодязь зв'язку(один з двох)
172.	майд. Соборний буд. 3/2	на тротуарі відкр. люк
173.	майд. Визволення буд. 7	провал на тротуарі біля колодязя зв'язку
174.	вул. Бондарна буд. 31	зламана кришка люку на проїзн. частині
175.	вул. Гагаріна буд. 43	зміщена кришка люку на проїзн. частині.
176.	вул. Героїв Пожежників буд. 55/1	на тротуарі чавунна кришка на 2 лапки без обойми
177.	пров. Крилова буд. 12	менша по розміру плита на колодязі зв'язку.
178.	вул. Корольова буд. 14	відкритий колодязь зв'язку на тротуарі.
179.	вул. Михайла Грушевського буд. 103	провис провід біля будинку.
180.	пров. Саєнка буд. 7	провислі провoda зв'язку.
181.	вул. Степана Бандери буд. 15 кв. 1	відсутність кришки люку.
182.	пров. 1-й Київський буд. 7	відкритий колодязь зв'язку на з/зоні двору буд.7-8-10
183.	вул. Київська буд. 82	вибоїна біля люку (на зупинці біля клумби).
184.	вул. Цюлковського буд. 5	відкритий люк зв'язку справа від будинку на з/зоні(в сторону буд 7)
185.	вул. Короленка буд. 6	провал біля люку на тротуарі(маг. «Тетерів»)
186.	вул. Князів Острозьких буд. 90/56	пошкоджений зливовий колодязь на тротуарі
187.	вул. Велика Бердичівська буд. 10	тріснута кришка люку біля проходу у будинок.
188.	вул. Корольова буд. 14	провал люка
189.	пров. 1-й Транзитний буд. 70	обрив кабелю біля буд.
190.	вул. Небесної Сотні буд. 18п.2 кв. 29	відсутня кришка люка біля буд.
191.	вул. Миру буд. 15	під парканом відкритий колодязь зв'язку
192.	просп. Незалежності буд. 75/1	на тротуарі провал біля колодязя зв'язку
193.	вул. Домбровського буд. 74	на тротуарі відкр. люк зв'язку.
194.	вул. Лесі Українки буд. 61	відкритий колодязь зв'язку на тротуарі
195.	вул. Довженка буд. 39	проламаний люк на тротуарі
196.	вул. Святослава Ріхтера буд. 6	на тротуарі переверт. кришка люку
197.	просп. Миру буд. 37	по проспект Миру за зупинкою «Офіцерська» на тротуарі відкритий люк
198.	вул. Льва Толстого буд. 15	відкриті 2 колодязі зв'язку.
199.	пров. Вокзальний буд. 10	відсутня кришка люку
200.	вул. Вільський Шлях буд. 162	на тротуарі відкритий люк
201.	вул. Ольжича буд. 4	провал люку на перех. вул. Перемоги-Ольжича
202.	вул. Перемоги буд. 50	на проти салону краси «Сфера» на тротуарі перевертається кришка люку
203.	вул. Отаманів Соколовських буд. 1	провал люку зв'язку біля «Екомаркету» на перехр. з проспектом Незалежності
204.	вул. Велика Бердичівська буд. 67	відкритий люк біля маг. «червоний маркет»
205.	вул. Вільський Шлях буд. 87	пошкоджений стовп після ДТП
206.	вул. Сергія Параджанова буд. 48	2-й далекий на трот. відсутня кришка люка
207.	вул. Велика Бердичівська буд. 9/5	на тротуарі перевертається кришка люку
208.	майд. Мистецькі Ворота буд. 4	відкритий колодязь біля к - ру «Урожай»
209.	вул. Довженка буд. 58	провал біля колодязя на тротуарі
210.	вул. Набережна буд. 4	впала опора
211.	вул. Перемоги буд. 91	відсутня кришка люку(на тротуарі)

212.	вул. Покровська буд. 176	відкритий колодязь зв'язку.
213.	пров. 2-й Чехова буд. 14	вісутність кришки люку на тротуарі.
214.	вул. Київська буд. 82	провал біля люку зв'язку
215.	вул. Чуднівська буд. 102	2 колодязя в аварійному стані (на зелен. зоні).
216.	вул. Пушкінська буд. 14-16	відкрито два люка: один на зел. зоні, другий - на тротуарі.
217.	вул. Леха Качинського буд. 27	трухлява телефонна опора біля прив. будинку
218.	пров. Крутий буд. 9	відкритий люк зв'язку
219.	пров. 3-й Вільський буд. 15	впала дерев'яна опора.
220.	вул. Довженка буд. 20	відкритий колодязь
221.	вул. Івана Сльоти буд. 60	напіввідкр. люк біля під. у дворі (однопід.)
222.	вул. Андріївська буд. 19	відсутність кришки люку на проїз. частині.
223.	майд. Визволення буд. 1	розбита кришка колодязя зв'язку на дорозі перехрестя Отаманів Соколовських-майдан Визволення
224.	просп. Миру буд. 3	відкритий колодязь зв'язку
225.	вул. Саєнка буд. 14	обірвався провід
226.	вул. Київська буд. 98	перехр. Східна, провал кришки люка в колодязь.
227.	майд. Короленка буд. 2	за музеєм Короленка відкритий колодязь зв'язку
228.	вул. Івана Сльоти буд. 44а	відкритий люк на тротуарі
229.	вул. Короленка буд. 90	нахилений стовп зв'язку на провода.
230.	пров. Левківський буд. 12	стовп повалився на дерево приватного будинка
231.	вул. Князів Острозьких буд. 48	провисання дротів
232.	вул. Михайла Грушевського буд. 95Б	за «Глобалом» на прохід. частині обірвані та обвислі дроти
233.	вул. Покровська буд. 131	відкритий на дорозі між 131-133 ближче до бібліотека
234.	пров. 2-й Каракульний буд. 2	аварійна опора
235.	вул. Вітрука буд. 41	відкритий люк на проїзній частині
236.	вул. Пушкінська буд. 30 кв. 1	Прийнято на
237.	просп. Миру буд. 7	біля трансф - ої будки та смітників пошкоджений люк.
238.	вул. Князів Острозьких буд. 48	провис провід
239.	вул. Кибальчича буд. 11	на тротуарі переверт. кришка люка
240.	вул. Чумацький Шлях буд. 23	провис провід зв'язку
241.	вул. Кам'янська буд. 7-14	провис кабель
242.	вул. Богунська буд. 1	впала опора з проводами на проїжджу частину
243.	пров. 4-й Чуднівський буд. 5Б	нахилилася опора
244.	вул. Саєнка буд. 85	дерев'яний стовп з проводами лежить на проїзній частині
245.	вул. Саєнка буд. 38	аварійний стовп тримається на проводах
246.	майд. Соборний буд. 1	біля приміщення суду на проїзній частині в люку потрібно замінити обойму
247.	вул. Домбровського буд. 16- 18	провал біля люку
248.	пров. Склянського буд. 1	впавше дерево обірвало мережі зв'язку
249.	вул. Саєнка буд. 83	обірвані дроти на проїждж. част.
250.	вул. Князів Острозьких буд. 44	дерев'яна опора в аварійному стані
251.	вул. Танкістів буд. 1	провис провід
252.	вул. Лермонтовська буд. 14	дерев'яна опора в аварійному стані (згнивший низ)
253.	вул. Вільський Шлях буд. 170	впав дерев'яний стовп.
254.	вул. Болгарська буд. 23	впала дерев'яна опора
255.	вул. Івана Мазепи буд. 130	нахилилася опора після ДТП

256.	вул. Лермонтовська буд. 14	впала дерев'яна опора на провода.
257.	майд. Соборний буд. 1	на парковці відкритий люк
258.	вул. Миколи Лисенка буд. 14	нахилена опора.
259.	майд. Мистецькі Ворота буд. 9А	пошкоджена кришка люку.
260.	просп. Миру буд. 9	похилилася опора (аварійний стан).
261.	вул. Льва Толстого буд. 4	провислі дроти біля дит. садка
262.	вул. Новопівнічна буд. 12/2	похилилася опора
263.	вул. Миру буд. 15	розбитий колодязь зв'язку, відсутня кришка
264.	вул. Героїв Пожежників буд. 122	провал біля колодязя зв'язку.
265.	вул. Михайла Грушевського буд. 95б	провал біля люка
266.	вул. Героїв Пожежників буд. 122	провал біля колодязю зв'язку
267.	вул. Тараса Бульби-Боровця буд. 41/19	звисають обірвані дроти
268.	вул. Князів Острозьких буд. 95а	перед шафою «Укртелеком» відкритий люк

Відповідальний секретар комісії



Сергій БУДШЕВСЬКИЙ

Затверджено
 рішенням комісії з питань ТЕБ і НС
 територіальної громади
 протокол від 02 серпня 2023р. № 6

План
 роботи міської комісії з питань ТЕБ і НС на друге півріччя 2023 року

№ п/п	Питання для розгляду на комісії	Доповідач	Строк виконання	Відмітка про виконання
1.	Стан закладів освіти підпорядкованих Департаменту освіти Житомирської міської ради у сфері техногенної та пожежної безпеки, створення безпечних умов перебування у закладах освіти дітей, учнів, студентів і працівників з урахуванням збройної агресії російської федерації та готовність об'єктів освіти до нового навчального 2023/2024 року	Сергій Глібо Валентин Арендарчук	вересень	
2.	Про затвердження Плану заходів виконавчих органів міської ради, установ та підприємств Житомирської міської територіальної громади щодо попередження виникнення надзвичайних ситуацій на об'єктах життєзабезпечення населення та комунікаціях внаслідок несприятливих погодних умов осінньо-зимового періоду 2022-2023 років та складу штабу по забезпеченню безперервної роботи об'єктів (систем) життєзабезпечення Житомирської міської територіальної громади протягом осінньо-зимового періоду 2022-2023 років.	Микола Дідківський Сергій Глібо	вересень	

3.	Про стан проведення ідентифікації об'єктів підвищеної безпеки та дотримання вимог законодавства у сфері техногенної безпеки об'єктами підвищеної безпеки	Сергій Глібко	жовтень	
4.	Про затвердження Плану заходів щодо підготовки об'єктів комунальної власності міста до функціонування під час осінньо-зимового пожежонебезпечного періоду 2022-2023 років	Микола Дідківський Сергій Галетко	жовтень	
5.	Про невідкладні заходи щодо запобігання загибелі людей на водних об'єктах Житомирської міської територіальної громади взимку 2023-2024 років та затвердження Плану заходів щодо запобігання загибелі людей на водних об'єктах Житомирської міської територіальної громади у зимовий період 2023-2024 років	Микола Дідківський	жовтень	
6.	Про підсумки купального сезону та затвердження заходів щодо запобігання загибелі людей на водних об'єктах області	Сергій Глібко	листопад	
7.	Про стан забезпечення непрацюючого населення, яке проживає в прогнозованих зонах хімічного забруднення, працівників суб'єктів господарювання, які працюють у зоні можливого хімічного забруднення (включаючи хімічно небезпечні об'єкти) засобами захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин	Сергій Глібко	листопад	
8.	Про готовність сил та засобів підприємств життєзабезпечення міста до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років та затвердження Плану реагування на НС в системах життєзабезпечення міста в осінньо-зимовий період	Микола Дідківський	листопад	

9.	Про заходи щодо забезпечення безперерйного функціонування міського господарства в осінньо-зимовий період 2023-2024 років	Микола Дідківський	листопад
10.	Про затвердження Комплексного міжвідомчого плану щодо проведення превентивної роботи серед населення з дотримання вимог правил безпеки життєдіяльності, попередження пожеж, інших надзвичайних ситуацій, загибелі та травмування на них людей на 2024 рік	Сергій Глібо	грудень
11.	Забезпечення функціонування підприємств життєзабезпечення та захисту критичної інфраструктури, забезпечення нормальної роботи закладів освіти, охорони здоров'я, Пунктів незламності розташованих на території Житомирської міської територіальної громади в умовах зимового періоду 2023-2024 років	Сергій Глібо	грудень
12.	Про дотримання пожежної безпеки у межах Житомирської міської територіальної громади під час проведення новорічних та різдвяних заходів	Сергій Глібо	грудень
13.	Про затвердження плану роботи комісії з питань ТЕБ і НС Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік	Микола Дідківський	грудень

Відповідальний секретар комісії



Сергій БУДШЕВСЬКИЙ