

ЖУРНАЛ проведення температурного скринінгу працівників ЗОШ № ---

№ п/п	ПІБ працівника	Час проведення скринінгу	Результати	Відповідальна особа	Підпис відповідальної особи	Примітка



ПАМ'ЯТКА

щодо дій при виявленні в учасників освітнього процесу симптомів інфекційної хвороби

У разі виявлення первинних симптомів хвороби в учня (підвищена температура, сухий кашель, лихоманка)

Педагогічний працівник:

- повідомляє медичного працівника закладу освіти
- повідомляє батьків
- повідомляє керівника закладу освіти

Медичний працівник:

- забезпечує максимальну ізоляцію дитини
- оцінює стан хворого з підозрою на захворювання
- звертається до лікаря для отримання консультації або подальшого обстеження
- виконує всі рекомендації лікаря
- за необхідності викликає «швидку допомогу»
- інформує батьків дітей або осіб, які їх замінюють, працівників закладу освіти про випадок виявлення хворого в закладі освіти
- у разі підтвердженого випадку захворювання здобувача освіти на COVID-19 встановлює коло контактних осіб


Керівник закладу освіти:

- тимчасово обмежує вхід до закладу та користування приміщеннями
- повідомляє департамент освіти про наявність випадку захворювання
- у день виявлення хворого, включаючи можливих відвідувачів закладу, визначає перелік приміщень, у яких перебував хворий
- забезпечує обмеження використання приміщень, де перебував хворий, та обмеження пересування по маршруту переміщення хворого
- якщо контактна особа класифікується як пацієнт – вона відсторонюється від відвідування закладу протягом 2 тижнів (лікується амбулаторно або дистанційно вдома)





ЖУРНАЛ ІНФОРМАЦІЇ про відвідувачів закладу освіти у період адаптивного карантину

№ п/п	Дата	ПІБ особи	Мета відвідування	Показники температурного скринінгу	Наявність ознак респіраторних захворювань	Місце перебування	Час перебування	Контактні особи	Підпис медпрацівника закладу освіти




САНІТАРНО-ДЕЗІНФЕКЦІЙНИЙ РЕЖИМ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ У ПЕРІОД КАРАНТИНУ

Найменування об'єкту	Спосіб і режим знезараження*
1. Приміщення (підлога, стіни, двері, підвіконня та ін.), жорсткі меблі	Обробку проводять способом протирання ганчіркою, змоченою в дезінфекційний засіб, зареєстрований відповідно до вимог Порядку державної реєстрації (перереєстрації) дезінфекційних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 липня 2006 року № 908. Концентрація дезінфекційних засобів, їх витрата, час експозиції залежать від застосовуваних засобів дезінфекції згідно інструкції (методичних вказівок)
2. Килими	Двічі почистити щіткою, змоченою в дезінфекційний засіб, зареєстрований відповідно до вимог Порядку державної реєстрації (перереєстрації) дезінфекційних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 липня 2006 року № 908. Концентрація дезінфекційних засобів, їх витрата, час експозиції залежать від застосовуваних засобів дезінфекції згідно інструкції (методичних вказівок) і протягом карантину прибрати
3. Посуд, звільнений від залишків їжі та вимитий	Кип'ятити у воді або у 2% розчині соди 25 хв. - при кишкових інфекціях, 45 хв. - при вірусному гепатиті з моменту закипання
4. Залишки їжі	Засипати хлорне вапно (чи вапно білильне термостійке) 200 г/кг - 60 хв. НГК, ДОСТК - 100 г/кг
5. Санітарно-технічне обладнання (раковини, унітази та ін.)	Унітази та раковини протерти двічі дезінфекційним засобом, зареєстрованим відповідно до вимог Порядку державної реєстрації (перереєстрації) дезінфекційних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 липня 2006 року № 908. Концентрація дезінфекційних засобів, їх витрата, час експозиції залежать від застосовуваних засобів дезінфекції згідно інструкції (методичних вказівок). Використані квачі, прибиральний інвентар обробляти дезінфекційними засобами, зареєстрованими відповідно до вимог Порядку державної реєстрації (перереєстрації) дезінфекційних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 липня 2006 року № 908. Концентрація дезінфекційних засобів, їх витрата, час експозиції залежать від застосовуваних засобів дезінфекції згідно інструкції (методичних вказівок)
6. Вироби медичного призначення зі скла, металу, гуми, пластмаси	Хімічний метод: занурити чи протерти дезінфекційним засобом, зареєстрованим відповідно до вимог Порядку державної реєстрації (перереєстрації) дезінфекційних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 липня 2006 року № 908. Концентрація дезінфекційних засобів, їх витрата, час експозиції залежать від застосовуваних засобів дезінфекції згідно інструкції (методичних вказівок) Фізичний метод (окрім виробів з пластмас): кип'ятити у воді чи у 2% розчину соди - 15 хв.; сухе гаряче повітря 120 °С - 45 хв.
7. Руки працівників закладу освіти	Для гігієнічного знезараження руки обробляють на протязі 2 хв. спиртовмісними антисептиками з концентрацією активної діючої речовини понад 60% для ізопропілового спирту та понад 70% для етилового спирту, зареєстрованим відповідно до вимог Порядку державної реєстрації (перереєстрації) дезінфекційних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 липня 2006 року № 908, а потім мнуть з милом.



ПАМ'ЯТКА ДЛЯ ПРАЦІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

1. Обробіть руки антисептиком на вході в приміщення закладу освіти.
2. Регулярно мийте руки з рідким милом або обробляйте їх спиртовмісними антисептиками не рідше ніж раз на 2 години, перед початком роботи та після відвідування:



- громадських місць
- використання туалету
- прибирання
 - чхання
 - сякання,
 - кашлю
- витирання очей
- причісування




- у будь-яких інших випадках контакту в процесі роботи з предметами, що можуть забруднити (контамінувати) руки
 - після кожного виходу з навчального приміщення та входу в інше приміщення.
3. Дотримуйтесь маскового режиму в закладі.
 4. Обмежте пересування по закладу освіти.
 5. Утримуйтесь від контактів з особами, що мають симптоми респіраторних захворювань: кашель, лихоманку, ломоту в тілі тощо.
 6. Самоізолюйтеся в разі виникнення симптомів респіраторних захворювань.

Пам'ятайте: Ваше здоров'я та здоров'я Вашого оточення у Ваших руках!




ТРИВАЛІСТЬ ПРОВІТРЮВАННЯ

Температура повітря вулиці в градусах Цельсія	Тривалість провітрювання приміщень (хв.)	
	на малих перервах	на великих перервах та між змінами
від +10 до +6	4 - 10	25 - 30
від +5 до 0	3 - 7	20 - 30
від 0 до -5	2 - 5	15 - 25
від -5 до -10	1 - 3	10 - 15
нижче -10	1 - 1,5	5 - 10



ПАМ'ЯТКА ДЛЯ БАТЬКІВ

1. Перед виходом із дому проведіть термометрію у дитини.
2. Оцініть стан здоров'я дитини та стан здоров'я самого себе.
3. Пам'ятайте, що в разі виявлення підвищеної температури та ознак респіраторних захворювань вхід на територію закладу буде заборонено.
4. При гарному самопочутті Вас та Вашої дитини, температурі тіла не більше 37,2 °С зберіться до закладу освіти:
 - одягніть захисну маску (респіратор) так, щоб були покриті ніс та рот;
 - візьміть довідку від лікаря у разі перенесеного інфекційного захворювання;
5. Не забудьте проінформувати класовода, класного керівника про стан здоров'я дитини.
6. Пам'ятайте про те, що Ви інформуєте медичного працівника закладу з особливостями перебігу хронічних хвороб у Вашої дитини, для надання у разі необхідності відповідної невідкладної медичної допомоги.
7. Пам'ятайте про власну персональну відповідальність за правдивість інформації про стан здоров'я дитини.
8. У разі погіршення самопочуття дитини відмовтесь від відвідування дитиною закладу освіти, зверніться за консультацією до лікаря, повідомте про причину відсутності класовода, класного керівника.
9. У разі виникнення необхідності залишити дитину вдома з інших причин повідомте класовода, класного керівника напередодні.
10. Заборонити дітям приносити сторонні предмети у заклад освіти.
11. Забезпечити свою дитину питною негазованою водою не менше, ніж 0.5л.
12. На території закладу освіти дотримуйтеся соціальної дистанції.



***Потурбуймося кожен про себе
та всі – про кожного!***