

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО

Міністерство охорони
здоров'я України
ДУ «Житомирський
ОЦКПХ МОЗ»
вул. В.Бердичівська,64

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
ФОРМА № 329/0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2000р. №160

Протокол № 99-122

дослідження повітря населених місць
від « 02 » травня 2025 року

Місце відбору проби повітря: м. Житомир, вул. Дружби, 19; вул. Праці, 24; вул.. Вільський шлях, 203 (навпроти ліцею №15)

Мета відбору: на відповідність НД

Вид проби (разова, середньодобова): разова

Дата і час відбору : 02.05.2025 р., 08 год. 00 хв. доставки : 02.05.2025 р. 11.00

Умови транспортування: спецавтотранспорт зберігання: -

Методи консервації: -

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі: «ТКМ-ПКМ» - 60 ;

Тайфун Р-20-2 (№1); Тайфун Р-20-2(№2); Тайфун Р-20-2(№2); Дозор С-М-3 №848

Інформація про державну повірку: дійсне II та IV кв. 2024 року

Характеристика району проведення досліджень (жилий квартал, промисловий район, межа санітарно-захисної зони тощо): С33 та жилий квартал

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження і рельєфа): твердий ґрунт, рельєф спокійний

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м) мінімальна-максимальна:

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства:

Відстань від джерел забруднення: 500 м, 550 м, 900 м.

Форма факелу: -

Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору)

НТД, згідно якої проводився відбір: МВВ 7.2-01-06 «Загальні вимоги до відбору проб повітря закритих приміщень та атмосферного повітря»

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб: завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії, лікар-лаборант-гігієніст Харченко Н.Л.

фельдшер-лаборант

Лопатюк Г.Ф.

(підпис)

Протокол складається в двох примірниках

Номера	Точки відбору проб	Метеофактори								Час відбору, годин, хвилин			Назва досліджуваної речовини, інгредієнта	Результат дослідження концентрації, мг/м ³					НТД на методи дослідження
		Атмосф. тиск, мм рт.ст.	Температура повітря	Вологість, %	Вітер		Швидкість м/сек	Стан погоди	початок	кінець	Швидкість відбору проби л/хв.	виявлена		Разова		середн добова	ГДК		
напрямок	Швидкість				ГДК	ГДК													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Поглиначів та фільтрів	Точок відбору за ескізом	550 м на північний захід від джерела забруднення біля житлової забудови, вул. Дружби, 19	747	+14	39	півн. /зах	3	сонячно	08.00	08.30	3,0	фенол	<0,004*	0,01	-	-	МВ 7.2-01-60;		
1	-		747	+14	39	півн. /зах	3	сонячно	08.00	08.30	3,0	формальдегід	<0,01*	0,035	-	-	МВ 7.2-01-61;		
1-2	-											1,5	формальдегід	<0,01*	0,035	-	-	МВ 7.2-01-58;	
1	-											0,25	азоту діоксид	0,18	0,2	-	-	МВ 7.2-01-59;	
1	-											4,0	ангідрид сірчистий	0,3	0,5	-	-	Дозор С-М-3 -паспорт МВ 7.2-01-55;	
-	-										-	вуглецю оксид	2,5	5,0	-	-			
1	-	500 м на північ від джерела забруднення на межі СЗЗ									5,0	Пил	0,36	0,5	-	-			
2	-		747	+15	43	півн. /зах	3	сонячно	08.40	09.10	3,0	фенол	<0,004*	0,01	-	-	МВ 7.2-01-60;		
3-4	-											1,5	формальдегід	<0,01*	0,035	-	-	МВ 7.2-01-61; МВ 7.2-01-58; МВ 7.2-01-	

2	-	900 м на південь від джерела забруднення біля житлової забудови, вул. Праці, 24									0,25	азоту діоксид	0,25	0,2	-	-	Дозор С-М-3 -паспорт МВ 7.2-01-55;
2	-										4,0	ангiдрид сірчистий	0,4	0,5	-	-	
-	-										-	вуглецю оксид	5,5	5,0	-	-	
2	-										5,0	Пил (недиференційованого за складом)	0,4	0,5	-	-	
3	-		747	+16	40	півн. /зах	3	сонячно	09.20	09.50	3,0	фенол	<0,004*	0,01	-	-	
5-6	-	вул. Праці, 24									1,5	формальдегид	<0,01*	0,035	-	-	МВ 7.2-01-60; МВ 7.2-01-61; МВ 7.2-01-58; МВ 7.2-01-59; Дозор С-М-3 -паспорт МВ 7.2-01-55;
3	-										0,25	азоту діоксид	0,2	0,2	-	-	
3	-										4,0	ангiдрид сірчистий	0,35	0,5	-	-	
-	-										-	вуглецю оксид	3,0	5,0	-	-	
3	-										5,0	Пил (недиференційованого за складом)	<0,26*	0,5	-	-	
4	-	вул. Вільський шлях, 203 навпроти Ліцею №15	747	+17	40	півн. /зах	3	сонячно	10.00	10.30	3,0	фенол	<0,004*	0,01	-	-	МВ 7.2-01-60; МВ 7.2-01-61; МВ 7.2-01-58; МВ 7.2-01-59;
7-8	-										1,5	формальдегид	<0,01*	0,035	-	-	

4	-																	0,25	азоту діоксид	0,42	0,2	-	-	59; Дозор С-М-3 -паспорт МВ 7.2-01-55;
4	-																	4,0	ангідрид сірчистий	0,5	0,5	-	-	
-	-																	-	вуглецю оксид	6,5	5,0	-	-	
4	-																	5,0	Пил (недиференційованого за складом)	0,54	0,5	-	-	

• - Межа виявлення згідно НД на метод випробувань.

Дослідження проводив: завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії, лікар-лаборант-гігієніст Харченко Н.Л.

фельдшер-лаборант

Лопатюк Г.Ф.

Висновок лікаря: В відібраних пробах повітря №1 та №3 концентрації шкідливих речовин не перевищують гранично допустимі рівні, що відповідає вимогам «Державних медико-санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць» затверджених наказом МОЗ №813 від 10.05.2024 р.

В відібраних пробах повітря №2 та №4 концентрації шкідливих речовин перевищують гранично допустимі рівні, що не відповідає вимогам «Державних медико-санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць» затверджених наказом МОЗ №813 від 10.05.2024 р. (№2 за вмістом вуглецю оксиду, азоту діоксиду; №4 за вмістом азоту діоксиду, вуглецю оксиду, пилу).

Лікар із загальної гігієни

(підпис)

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО

Міністерство охорони
здоров'я України
ДУ «Житомирський
ОЦПХ МОЗ»
вул. В.Бердичівська,64

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
ФОРМА № 329/0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2000р. №160

Протокол № 123-128
дослідження повітря населених місць
від « 02 » травня 2025 року

Місце відбору проби повітря: м. Житомир, провулок Рівний ,2 (район Пологового будинку)

Мета відбору: на відповідність НД

Вид проби (разова, середньодобова): разова

Дата і час відбору : 02.05.2025р., 09год.00 хв. **доставки :** 02.05.2024р.

Умови транспортування: спецавтотранспорт **зберігання:** -

Методи консервації: -

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі: Тайфун Р-20-2 (№1); Тайфун Р-20-2(№2);
психрометр аспіраційний МВ-4М №72; Дозор «СП»

Інформація про державну повірку: дійсне II та IV кв. 2024 року

Характеристика району проведення досліджень (жилий квартал, промисловий район, межа санітарно-захисної зони тощо): жилий квартал, рельєф спокійний

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження і рельєфа): твердий ґрунт, асфальт


Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м) мінімальна-максимальна:

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства:

Форма факелу: -

Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору)

НТД, згідно якої проводився відбір: МВВ 7.2-01-06 «Загальні вимоги до відбору проб повітря закритих приміщень та атмосферного повітря»

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб: фельдшер-лаборант  Зданевич О.А.
лаборант  Іваненко Т.Ю.

(підпис)

Протокол складається в двох примірниках

Номера		Точки відбору проб		Метеофактори						Час відбору, годин, хвилин			Назва досліджуваної речовини, інгредієнта	Результат дослідження концентрації, мг/м³				НТД на методи дослідження										
Поглиначів та фільтрів	Точок відбору за ескізом	1	2	3	4	Атмосф.тиск, мм рт.ст.	5	Температура повітря	Вологість, %	Вітер		Стан погоди	10	початок	11	кінець	12	Швидкість вібору проби г/хв.	13	виявлена	14	15	ГДК	виявлена	16	ГДК	17	18
										напрямок	Швидкість м/сек																	
1	-	1	-	м. Житомир , пров. Рівний,2, біля Погогового будинку	747	+14	39	пн./сх	3	сонячно	09.00	10.00	0,25	азоту діоксид	0,22	0,2	-	-	МВ 7.2-01-58; МВ 7.2-01-59; Дозор С-М - паспорт	0,22	0,2	-	-	-	-	-	МВ 7.2-01-55 МВ 7.2-01-60; МВ 7.2-01-61;	
-	-	1	-										4,0	ангїдрид сірчистий	0,54	0,5	-	-		0,54	0,5	-	-	-	-	-		
1	-	1	-										-	вуглещо оксид	1,2	5,0	-	-		1,2	5,0	-	-	-	-	-		
2	-	2	-										5,0	пил(неди ференшійо ваний за складом)	0,4	0,5	-	-		0,4	0,5	-	-	-	-	-		
1-2	-	1-2	-										3,0	фенол	<0,004*	0,01	-	-		<0,004*	0,01	-	-	-	-	-		
													1,5	формальдегід	<0,01*	0,035	-	-		<0,01*	0,035	-	-	-	-	-		

Дослідження проволів: фельдшер, лаборант

Дослідження проводив: фельдшер-лаборант Зданевич О.А.

лаборант Іваненко Т.Ю.

Висновок лікаря: В відібраних пробах повітря концентрації шкідливих речовин перевищують гранично допустимі рівні, що не відповідає вимогам «Державних медико-санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України 10.05.24р. №813 за вмістом азоту діоксиду та ангїдриду сірчистого.

Лікар загальної гігієни _____

(підпис)

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО

Міністерство охорони
здоров'я України
ДУ «Житомирський
ОЦКПХ МОЗ»
вул. В.Бердичівська,64

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
ФОРМА № 329/0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2000р. №160

Протокол № 129-132

дослідження повітря населених місць
від « 02 » травня 2025 року

Місце відбору проби повітря: район повороту на с. Довжик

Мета відбору: на відповідність НД

Вид проби (разова, середньодобова): разова

Дата і час відбору : 02.05.2025р., 10год.10 хв. доставки : 02.05.2024р.

Умови транспортування: спецавтотранспорт зберігання: -

Методи консервації: -

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі: Тайфун Р-20-2 (№1); Тайфун Р-20-2(№2);
психрометр аспіраційний МВ-4М №72; Дозор «СП»

Інформація про державну повірку: дійсне II та IV кв. 2024 року

Характеристика району проведення досліджень (жилий квартал, промисловий район, межа
санітарно-захисної зони тощо): жилий квартал, рельєф спокійний

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження і
рельєфа): твердий ґрунт, асфальт

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м)
мінімальна-максимальна:

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної
звітності підприємства:

Форма факелу: -

Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий
номер точок відбору)

НТД, згідно якої проводився відбір: МВВ 7.2-01-06 «Загальні вимоги до відбору проб повітря
закритих приміщень та атмосферного повітря»

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб: фельдшер-лаборант
лаборант *Месіа* Іваненко Т.Ю.



Зданевич О.А.

(підпис)

Протокол складається в двох примірниках

Номера	Точки відбору проб	Метеофактори							Час відбору, годин, хвилин			Назва досліджуваної речовини, інгредієнта	Результат дослідження концентрації, мг/м ³			НТД на методи дослідження
		Атмосф. тиск, мм рт.ст.	Температура повітря	Вологість, %	Вітер		Стан погоди		початок	кінець	Швидкість вібору л/хв.		виявлена	разова	середньодобова	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	-	747	+14	39	пн./сх	3	сонячно	10.10	10.40	0.25	азоту діоксид	0,19	0,2	-	-	МВ 7.2-01-58; МВ 7.2-01-59; Дозор С-М - паспорт МВ 7.2-01-55;
2	-									4,0	ангідрид сірчистий	0,52	0,5	-	-	
-	-									-	вуглецю оксид	0,8	5,0	-	-	
2	-									5,0	пил(неди ференційований за складом)	0,32	0,5	-	-	

Дослідження проводив: фельдшер-лаборант *Зд* Зданевич О.А. лаборант *ІІІІІІ* Іваненко Т.Ю.

Висновок лікаря: В відібраних пробах повітря концентрації шкідливих речовин перевищують гранично допустимі рівні, що не відповідає вимогам «Державних медико-санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України 10.05.24р. №813 за вмістом ангідриду сірчистого.

Лікар загальної гігієни

(підпис)

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО

Міністерство охорони
здоров'я України
ДУ «Житомирський
ОЦКПХ МОЗ»
вул. В.Бердичівська,64

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
ФОРМА № 329/0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2000р. №160

Протокол № 133-136
дослідження повітря населених місць
від « 02 » травня 2025 року

Місце відбору проби повітря: м. Житомир, вул. Крошенська ,26

Мета відбору: на відповідність НД

Вид проби (разова, середньодобова): разова

Дата і час відбору : 02.05.2025р., 10год.50 хв. доставки : 02.05.2024р.

Умови транспортування: спецавтотранспорт **зберігання:** -

Методи консервації: -

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі: Тайфун Р-20-2 (№1); Тайфун Р-20-2(№2);
психрометр аспіраційний МВ-4М №72; Дозор «СП»

Інформація про державну повірку: дійсне II та IV кв. 2024 року

Характеристика району проведення досліджень (жилий квартал, промисловий район, межа санітарно-захисної зони тощо): жилий квартал, рельєф спокійний

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження і рельєфа): твердий ґрунт, асфальт



Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м) мінімальна-максимальна:

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства:

Форма факелу: -

Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору)

НТД, згідно якої проводився відбір: МВВ 7.2-01-06 «Загальні вимоги до відбору проб повітря закритих приміщень та атмосферного повітря»

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб: фельдшер-лаборант  Зданевич О.А.
лаборант  Іваненко Т.Ю.

(підпис)

Протокол складається в двох примірниках

Номера		Точки відбору проб	Метеофактори							Час відбору, годин, хвилин			Назва досліджуваної речовини, інгредієнта	Результат дослідження концентрації, мг/м ³				НТД на методи дослідження
1	2		4	5	6	Вітер		Стан погоди	початок	кінець	Швидкість відбору проби л/хв.	13		разова		середньодобова		
Поглиначів та фільтрів		Точок відбору за ескізом	Атмосф.тиск, мм рт.ст.	Температура повітря	Вологість,%	напрямок	Швидкість м/сек						9	10	11		12	14
3	-	м. Житомир, вул. Крошенська,26	747	+16	40	пн./сх	3	сонячно	10.50	11.30	0,25	азоту діоксид	0,19	0,2	-	-	МВ 7.2-01-58; МВ 7.2-01-59; Дозор С-М - паспорт МВ 7.2-01-55;	
3	-											4,0	ангідрид сірчистий	0,37	0,5	-	-	
-	-											-	вуглецю оксид	0,6	5,0	-	-	
3	-											5,0	пил(неди ферентійований за складом)	<0,26*	0,5	-	-	

Дослідження проводив: фельдшер-лаборант

Зд

Зданевич О.А.

лаборант

МВ

Іваненко Т.Ю.

Висновок лікаря: В відібраних пробах повітря концентрації шкідливих речовин не перевищують гранично допустимі рівні, що відповідає вимогам «Державних медико-санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України 10.05.24р. №813.

Лікар загальної гігієни

(підпис)

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО

Міністерство охорони
здоров'я України
ДУ «Житомирський
ОЦКПХ МОЗ»
вул. В.Бердичівська, 64

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
ФОРМА № 329/0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2000р. №160

Протокол № 137-140
дослідження повітря населених місць
від « 02 » травня 2025 року

Місце відбору проби повітря: м. Житомир, Замкова Гора

Мета відбору: на відповідність НД

Вид проби (разова, середньодобова): разова

Дата і час відбору : 02.05.2025р., 11 год. 40 хв. доставки : 02.05.2024р.

Умови транспортування: спецавтотранспорт зберігання: -

Методи консервації: -

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі: Тайфун Р-20-2 (№1); Тайфун Р-20-2 (№2);
психрометр аспіраційний МВ-4М №72; Дозор «СП»

Інформація про державну повірку: дійсне II та IV кв. 2024 року

Характеристика району проведення досліджень (жилий квартал, промисловий район, межа
санітарно-захисної зони тощо): жилий квартал, рельєф спокійний

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження і
рельєфа): твердий ґрунт, асфальт

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м)
мінімальна-максимальна:

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної
звітності підприємства:

Форма факелу: -

Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий
номер точок відбору)

НТД, згідно якої проводився відбір: МВВ 7.2-01-06 «Загальні вимоги до відбору проб повітря
закритих приміщень та атмосферного повітря»

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб: фельдшер-лаборант Зданевич О.А.
лаборант *М.І.І.І.* Іваненко Т.Ю.

(підпис)

Протокол складається в двох примірниках

Номера	Точки відбору проб	Метеофактори							Час відбору, годин, хвилин			Назва досліджуваної речовини, інгредієнта	Результат дослідження концентрації, мг/м ³				НТД на методи дослідження	
		Атмосф. тиск, мм рт.ст.	Температура повітря	Вологість, %	Вітер		Стан погоди	початок	кінець	Швидкість вібору г/хв.	виявлена		разова		середньодобова	ГДК виявлена		ГДК
					напрямок	Швидкість м/сек												
1	Політичів та фільтрів	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	-	м. Житомир, Замкова Гора	747	+16	40	пн./сх	3	сонячно	11.40	12.20	0,25	азоту діоксид	0,15	0,2	-	-	-	МВ 7.2-01-58; МВ 7.2-01-59; Дозор С-М - паспорт МВ 7.2-01-55;
4	-										4,0	ангідрид сірчистий	0,42	0,5	-	-	-	
-	-										-	вуглецю оксид	0,5	5,0	-	-	-	
4	-										5,0	пил(недиференційований за складом)	<0,26*	0,5	-	-	-	

Дослідження проводив: фельдшер-лаборант
Значення: 0,22

Дослідження проводив: фельдшер-лаборант Зданевич О.А. лаборант Мігир І.І. Іваненко Т.Ю.

Висновок лікаря: В відібраних пробах повітря концентрації шкідливих речовин не перевищують гранично допустимі рівні, що відповідає вимогам «Державних медико-санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України 10.05.24р. №813.

Лікар загальної гігієни

(підпис)

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО

Міністерство охорони
здоров'я України
ДУ «Житомирський
ОЦКПХ МОЗ»
вул. В.Бердичівська,64

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
ФОРМА № 329/0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2000р. №160

Протокол № 145-148
дослідження повітря населених місць
від « 02 » травня 2025 року

Місце відбору проби повітря: м. Житомир, вул. Черняхівського,105

Мета відбору: на відповідність НД

Вид проби (разова, середньодобова): разова

Дата і час відбору : 02.05.2025р., 15год.30 хв. **доставки :** 02.05.2024р.

Умови транспортування: спецавтотранспорт **зберігання:** -

Методи консервації: -

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі: Тайфун Р-20-2 (№1); Тайфун Р-20-2(№2);
психрометр аспіраційний МВ-4М №72; Дозор «СП»

Інформація про державну повірку: дійсне II та IV кв. 2024 року

Характеристика району проведення досліджень (жилий квартал, промисловий район, межа санітарно-захисної зони тощо): жилий квартал, рельєф спокійний

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження і рельєфа): твердий ґрунт, асфальт



Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м) мінімальна-максимальна:

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства:

Форма факелу: -

Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору)

НТД, згідно якої проводився відбір: МВВ 7.2-01-06 «Загальні вимоги до відбору проб повітря закритих приміщень та атмосферного повітря»

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб: фельдшер-лаборант  Зданевич О.А.
лаборант  Іваненко Т.Ю.

(підпис)

Протокол складається в двох примірниках

Номера	Точки відбору проб		Метеофактори						Час відбору, годин, хвилин			Назва досліджуваної речовини, інгредієнта	Результат дослідження концентрації, мг/м ³				НТД на методи дослідження
	Поглиначів та фільтрів	Точок відбору за ескізом	Атмосф. тиск, мм рт.ст.	Температура повітря	Вологість, %	Вітер		Стан погоди		початок	кінець	Швидкість відбору, л/хв.	виявлена	разова	виявлена	середньодобова	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	-	м. Житомир, вул. Черняхівського, 105	746	+18	30	пн./зх	2	сонячно	15.30	16.00	0,25	азоту діоксид	0,028	0,2	-	-	МВ 7.2-01-58; МВ 7.2-01-59; Дозор С-М - паспорт МВ 7.2-01-55;
1	-										4,0	ангідрид сірчистий	0,15	0,5	-	-	
-	-										-	вуглецю оксид	0	5,0	-	-	
1	-										5,0	пил(недиференційований за складом)	<0,26*	0,5	-	-	

Дослідження проводив: фельдшер-лаборант Зданевич О.А. лаборант Іваненко Т.Ю.

Висновок лікаря: В відібраних пробах повітря концентрації шкідливих речовин не перевищують гранично допустимі рівні, що відповідає вимогам «Державних медико-санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України 10.05.24р. №813.

Лікар загальної гігієни _____ (підпис)

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО

Міністерство охорони
здоров'я України
ДУ «Житомирський
ОЦКПХ МОЗ»
вул. В.Бердичівська,64

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
ФОРМА № 329/0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2000р. №160

Протокол № 149-152

дослідження повітря населених місць
від « 02 » травня 2025 року

Місце відбору проби повітря: м. Житомир, провулок Рівний ,2 (район Пологового будинку)

Мета відбору: на відповідність НД

Вид проби (разова, середньодобова): разова

Дата і час відбору : 02.05.2025р., 16год.10 хв. доставки : 02.05.2024р.

Умови транспортування: спецавтотранспорт зберігання: -

Методи консервації: -

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі: Тайфун Р-20-2 (№1); Тайфун Р-20-2(№2);
психрометр аспіраційний МВ-4М №72; Дозор «СП»

Інформація про державну повірку: дійсне II та IV кв. 2024 року

Характеристика району проведення досліджень (жилий квартал, промисловий район, межа санітарно-захисної зони тощо): жилий квартал, рельєф спокійний

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження і рельєфа): твердий ґрунт, асфальт


Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м)
мінімальна-максимальна:

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства:

Форма факелу: -

Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору)

НТД, згідно якої проводився відбір: МВВ 7.2-01-06 «Загальні вимоги до відбору проб повітря закритих приміщень та атмосферного повітря»

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб: фельдшер-лаборант  Зданевич О.А.
лаборант  Іваненко Т.Ю.

(підпис)

Протокол складається в двох примірниках

Номера	Точки відбору проб	Метеофактори										Час відбору, годин, хвилин			Назва досліджуваної речовини, інгредієнта	Результат дослідження концентрації, мг/м ³				НТД на методи дослідження
		Атмосф. тиск, мм рт.ст.		Температура повітря	Вологість, %	Вітер		Стан погоди												
						напрямок	швидкість м/сек													
Поліначів та фільтрів	Точок відбору за ескізом	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2	-			м. Житомир, пров. Рівний, 2	746	+18	30	пн./зх	2	сонячно	16.10	16.40	0,25	азоту діоксид	0,064	0,2	-	-	МВ 7.2-01-58; МВ 7.2-01-59; Дозор С-М - паспорт МВ 7.2-01-55;	
2	-												4,0	ангідрид сірчистий	0,25	0,5	-	-		
-	-												-	вуглецю оксид	0,5	5,0	-	-		
2	-												5,0	пил(неди ференційований за складом)	0,36	0,5	-	-		

Дослідження проводив: фельдшер-лаборант
Висновок лікаря: В відбірному матеріалі не виявлено

Зданевич О.А.
лаборант

Дослідження проводив: фельдшер-лаборант

Зданевич О.А.

лаборант

Іваненко Т.Ю.

Висновок лікаря: В відібраних пробах повітря концентрації шкідливих речовин не перевищують гранично допустимі рівні, що відповідає вимогам «Державних медико-санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України 10.05.24р. №813.

Лікар загальної гігієни

(підпис)

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО

Міністерство охорони
здоров'я України
ДУ «Житомирський
ОЦКПХ МОЗ»
вул. В.Бердичівська,64

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
ФОРМА № 329/0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2000р. №160

Протокол № 153-156
дослідження повітря населених місць
від « 02 » травня 2025 року

Місце відбору проби повітря: район повороту на с. Довжик

Мета відбору: на відповідність НД

Вид проби (разова, середньодобова): разова

Дата і час відбору : 02.05.2025р., 16год.50 хв. **доставки :** 02.05.2024р.

Умови транспортування: спецавтотранспорт **зберігання:** -

Методи консервації: -

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі: Тайфун Р-20-2 (№1); Тайфун Р-20-2(№2);
психрометр аспіраційний МВ-4М №72; Дозор «СП»

Інформація про державну повірку: дійсне II та IV кв. 2024 року

Характеристика району проведення досліджень (жилий квартал, промисловий район, межа санітарно-захисної зони тощо): жилий квартал, рельєф спокійний

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження і рельєфа): твердий ґрунт, асфальт



Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м) мінімальна-максимальна:

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства:

Форма факелу: -

Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору)

НТД, згідно якої проводився відбір: МВВ 7.2-01-06 «Загальні вимоги до відбору проб повітря закритих приміщень та атмосферного повітря»

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб: фельдшер-лаборант  Зданевич О.А.
лаборант  Іваненко Т.Ю.

(підпис)

Протокол складається в двох примірниках

Номера	Точки відбору проб		Метеофактори						Час відбору, годин, хвилин			Назва досліджуваної речовини, і, інгредієнта	Результат дослідження концентрації, мг/м ³				НТД на методи дослідження
	Поглиначів та фільтрів	Точок відбору за ескізом	Атмосф. тиск, мм рт.ст.	Температура повітря	Вологість, %	Вітер		Стан погоди	початок	кінець	Швидкість вітору, л/хв.		виявлена	ГДК	середньобова	ГДК	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	-	Район повороту на с. Довжик	746	+18	30	пн./зх	2	сонячно	16.50	17.20	0,25	азоту діоксид	0,034	0,2	-	-	МВ 7.2-01-58; МВ 7.2-01-59; Дозор С-М - паспорт МВ 7.2-01-55;
3	-										4.0	ангідрид сірчистий	0,2	0,5	-	-	
-	-										-	вуглецю оксид	0	5,0	-	-	
3	-										5.0	пил(неди ференційований за складом)	<0,26*	0,5	-	-	

Дослідження проводив: фельдшер-лаборант Зданевич О.А. лаборант Іваненко Т.Ю.

Висновок лікаря: В відібраних пробах повітря концентрації шкідливих речовин не перевищують гранично допустимі рівні, що відповідає вимогам «Державних медико-санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України 10.05.24р. №813.

Лікар загальної гігієни _____

(підпис)

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО

Міністерство охорони
здоров'я України
ДУ «Житомирський
ОЦКПХ МОЗ»
вул. В.Бердичівська,64

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
ФОРМА № 329/0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2000р. №160

Протокол № 165-168
дослідження повітря населених місць
від « 03 » травня 2025 року

Місце відбору проби повітря: м. Житомир, вул. Дружби, 24

Мета відбору: на відповідність НД

Вид проби (разова, середньодобова): разова

Дата і час відбору : 03.05.2025р., 08 год. 10 хв. доставки : 03.05.2024р.

Умови транспортування: спецавтотранспорт зберігання: -

Методи консервації: -

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі: Тайфун Р-20-2 (№1); Тайфун Р-20-2 (№2); психрометр аспіраційний МВ-4М №72; Дозор «СП»

Інформація про державну повірку: дійсне II та IV кв. 2024 року

Характеристика району проведення досліджень (жилий квартал, промисловий район, межа санітарно-захисної зони тощо): жилий квартал, рельєф спокійний

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження і рельєфа): твердий ґрунт, асфальт

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м) мінімальна-максимальна:

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства:

Форма факелу: -

Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору)

НТД, згідно якої проводився відбір: МВВ 7.2-01-06 «Загальні вимоги до відбору проб повітря закритих приміщень та атмосферного повітря»

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб: завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії,

лікар-лаборант-гігієніст

Н.Л.Харченко

фельдшер-лаборант

О.А. Зданевич

(підпис)

Протокол складається в двох примірниках

Номера	Точки відбору проб		Метеофактори						Час відбору, годин, хвилин			Назва досліджуваної речовини, інгредієнта	Результат дослідження концентрації, мг/м ³				НТД на методи дослідження
	Потлиначів та фільтрів	Точок відбору за ескізом	Атмосф. тиск, мм рт.ст.	Температура повітря	Вологість, %	Вітер		Стан погоди		початок	кінець	Швидкість вітору, проби л/хв.	виявлена	ГДК	ГДК	середньодобова	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	-	м. Житомир, вул. Дружби, 24	740	+14	48	пд./зх	3	сонячно	08.10	08.40	0.25	азоту діоксид	0,1	0,2	-	-	МВ 7.2-01-58; МВ 7.2-01-59; Дозор С-М - паспорт МВ 7.2-01-55
1	-										4,0	ангідрид сірчистий	0,15	0,5	-	-	
-	-										-	вуглецю оксид	1,2	5,0	-	-	
1	-										5,0	пил(неди ференційований за складом)	<0,26*	0,5	-	-	

Дослідження проводив: завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії, лікар-лаборант-гігієніст Н.Л.Харченко
фельдшер-лаборант О.А.Зданевич

Висновок лікаря: В відібраних пробах повітря концентрації шкідливих речовин не перевищують гранично допустимі рівні, що відповідає вимогам «Державних медико-санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України 10.05.24р. №813.

Лікар загальної гігієни _____

(підпис)

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО

Міністерство охорони
здоров'я України
ДУ «Житомирський
ОЦКПХ МОЗ»
вул. В.Бердичівська,64

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
ФОРМА № 329/0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2000р. №160

Протокол № 169-172

дослідження повітря населених місць
від « 03 » травня 2025 року

Місце відбору проби повітря: м. Житомир, Замкова Гора

Мета відбору: на відповідність НД

Вид проби (разова, середньодобова): разова

Дата і час відбору : 03.05.2025р., 09 год.00 хв. доставки : 03.05.2024р.

Умови транспортування: спецавтотранспорт зберігання: -

Методи консервації: -

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі: Тайфун Р-20-2 (№1); Тайфун Р-20-2 (№2);
психрометр аспіраційний МВ-4М №72; Дозор «СП»

Інформація про державну повірку: дійсне II та IV кв. 2024 року

Характеристика району проведення досліджень (жилий квартал, промисловий район, межа
санітарно-захисної зони тощо): жилий квартал, рельєф спокійний

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження і
рельєфа): твердий ґрунт, асфальт

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м)
мінімальна-максимальна:

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної
звітності підприємства:

Форма факелу: -

Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий
номер точок відбору)

НТД, згідно якої проводився відбір: МВВ 7.2-01-06 «Загальні вимоги до відбору проб повітря
закритих приміщень та атмосферного повітря»

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб: завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії,

лікар-лаборант-гігієніст

Н.Л.Харченко

фельдшер-лаборант

О.А. Зданевич

(підпис)

Протокол складається в двох примірниках

Номера		Точки відбору проб		Метеофактори						Час відбору, годин, хвилин			Назва досліджуваної речовини, інгредієнта	Результат дослідження концентрації, мг/м ³				НТД на методи дослідження			
1	2	Фільтрів та	Точок відбору за ескізом	3	4	Атмосф. тиск, мм рт.ст.	5	Температура повітря	Вологість, %	Вітер		Стан погоди	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										напрямок	Швидкість м/сек										
2	-			м. Житомир , Замкова Гора	740	+14	48	пд./зх	3	сонячно	09.00	09.30	0,25	азоту діоксид	0,022	0,2	-	-	-	-	МВ 7.2-01-58; МВ 7.2-01-59; Дозор С-М - паспорт МВ 7.2-01-55
2	-												4,0	англідрид сірчистий	0,1	0,5	-	-	-	-	
-	-												-	вуглецю оксид	0	5,0	-	-	-	-	
2	-												5,0	пил(неди ференційований за складом)	<0,26*	0,5	-	-	-	-	

Дослідження проводив: завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії, лікар-лаборант-гігієніст Н.Л.Харченко
 фельдшер-лаборант О.А.Зданевич

Висновок лікаря: В відібраних пробах повітря концентрації шкідливих речовин не перевищують гранично допустимі рівні, що відповідає вимогам «Державних медико-санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України 10.05.24р. №813.

Лікар загальної гігієни _____ (підпис)

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО

Міністерство охорони
здоров'я України
ДУ «Житомирський
ОЦКПХ МОЗ»
вул. В.Бердичівська,64

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
ФОРМА № 329/0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2000р. №160

Протокол № 173-176
дослідження повітря населених місць
від « 03 » травня 2025 року

Місце відбору проби повітря: м. Житомир, пл. Польова, 10

Мета відбору: на відповідність НД

Вид проби (разова, середньодобова): разова

Дата і час відбору : 03.05.2025р., 09 год. 50 хв. доставки : 03.05.2024р.

Умови транспортування: спецавтотранспорт зберігання: -

Методи консервації: -

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі: Тайфун Р-20-2 (№1); Тайфун Р-20-2 (№2);
психрометр аспіраційний МВ-4М №72; Дозор «СП»

Інформація про державну повірку: дійсне II та IV кв. 2024 року

Характеристика району проведення досліджень (жилий квартал, промисловий район, межа
санітарно-захисної зони тощо): жилий квартал, рельєф спокійний

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження і
рельєфа): твердий ґрунт, асфальт

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м)
мінімальна-максимальна:

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної
звітності підприємства:

Форма факелу: -

Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий
номер точок відбору)

НТД, згідно якої проводився відбір: МВВ 7.2-01-06 «Загальні вимоги до відбору проб повітря
закритих приміщень та атмосферного повітря»

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб: завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії,
лікар-лаборант-гігієніст Н.Л.Харченко
фельдшер-лаборант О.А.Зданевич

(підпис)

Протокол складається в двох примірниках

Номера	Точки відбору проб		Метеофактори							Час відбору, годин, хвилин			Назва досліджуваної речовини, інгредієнта	Результат дослідження концентрації, мг/м ³				НТД на методи дослідження
	Фільтрів та	Точок відбору за ескізом	Атмосф. тиск, мм рт.ст.	Температура повітря	Вологість, %	Вітер		Швидкість м/сек		Стан погоди		початок	кінець	Швидкість відбору проби л/хв.	виявлена	разова	середньодобова	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	-	-	м. Житомир, пл. Польова, 10	740	+14	48	пд./зх	3	сонячно	09.50	10.20	0,25	азоту діоксид	<0,02*	0,2	-	-	МВ 7.2-01-58; МВ 7.2-01-59; Дозор С-М - паспорт МВ 7.2-01-55
3	-	-										4,0	ангідрид сірчистий	<0,08*	0,5	-	-	
-	-	-										-	вуглецю оксид	0	5,0	-	-	
3	-	-										5,0	пил (недиференційований за складом)	<0,26*	0,5	-	-	

Дослідження проводив: завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії, лікар-лаборант-гігієніст
 фельдшер-лаборант Знає О.А. Зданевич Н.Л. Харченко

Висновок лікаря: В відібраних пробах повітря концентрації шкідливих речовин не перевищують гранично допустимі рівні, що відповідає вимогам «Державних медико-санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України 10.05.24р. №813.

Лікар загальної гігієни

(підпис)

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО

Міністерство охорони
здоров'я України
ДУ «Житомирський
ОЦКПХ МОЗ»
вул. В.Бердичівська,64

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
ФОРМА № 329/0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2000р. №160

Протокол № 177-180
дослідження повітря населених місць
від « 03 » травня 2025 року

Місце відбору проби повітря: м. Житомир, пр. Рівний, 2 (р-н Перинатального центру)

Мета відбору: на відповідність НД

Вид проби (разова, середньодобова): разова

Дата і час відбору : 03.05.2025р., 10 год. 30 хв. доставки : 03.05.2024р.

Умови транспортування: спецавтотранспорт зберігання: -

Методи консервації: -

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі: Тайфун Р-20-2 (№1); Тайфун Р-20-2 (№2);
психрометр аспіраційний МВ-4М №72; Дозор «СП»

Інформація про державну повірку: дійсне II та IV кв. 2024 року

Характеристика району проведення досліджень (жилий квартал, промисловий район, межа
санітарно-захисної зони тощо): жилий квартал, рельєф спокійний

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження і
рельєфа): твердий ґрунт, асфальт

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м)
мінімальна-максимальна:

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної
звітності підприємства:

Форма факелу: -

Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий
номер точок відбору)

НТД, згідно якої проводився відбір: МВВ 7.2-01-06 «Загальні вимоги до відбору проб повітря
закритих приміщень та атмосферного повітря»

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб: завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії,
лікар-лаборант-гігієніст Н.Л.Харченко
фельдшер-лаборант О.А.Зданевич

(підпис)

Протокол складається в двох примірниках

Номера		Точки відбору проб		Метеофактори						Час відбору, годин, хвилин			Назва досліджуваної речовини, інгредієнта	Результат дослідження концентрації, мг/м³				НГД на методи дослідження			
Фільтрів	Точок відбору за ескізом	1	2	3	4	5	6	Вітер		Стан погоди	10	11	12	13	14	разова		середньодобова	17	18	
								напрямок	Швидкість м/сек							виявлена	ГДК				
4	-	м. Житомир, пр. Рівний, 2 (р-н Перинатального центру)			740	+20	48	пд./зх	3	сонячно	10.30	11.00	0,25	азоту діоксид	0,048	0,2	-	-	-	МВ 7.2-01-58; МВ 7.2-01-59; Дозор С-М - паспорт МВ 7.2-01-55	
4	-										4,0	ангірид сірчистий	0,15	0,5	-	-	-	-	-	-	
-	-											-	вуглецю оксид	0	5,0	-	-	-	-	-	-
4	-											5,0	пил(недіагностований за складом)	<0,26*	0,5	-	-	-	-	-	-

Дослідження проводив: завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії, лікар-лаборант-гігієніст Н.Л.Харченко
фельдшер-лаборант О.А. Зданевич

Висновок лікаря: В відібраних пробах повітря концентрації шкідливих речовин не перевищують гранично допустимі рівні, що відповідає вимогам «Державних медико-санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України 10.05.24р. №813.

Лікар загальної гігієни _____

(підпис)

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО

Міністерство охорони
здоров'я України
ДУ «Житомирський
ОЦКПХ МОЗ»
вул. В.Бердичівська,64

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
ФОРМА № 329/0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2000р. №160

Протокол № 181-184

дослідження повітря населених місць
від « 04 » травня 2025 року

Місце відбору проби повітря: м. Житомир, вул. Дружби, 24

Мета відбору: на відповідність НД

Вид проби (разова, середньодобова): разова

Дата і час відбору : 04.05.2025 р., 10 год. 45 хв. доставки : 04.05.2025 р. 12.20

Умови транспортування: спецавтотранспорт зберігання: -

Методи консервації: -

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі: «ТКМ-ПКМ» - 60 ;

Тайфун Р-20-2 (№1); Тайфун Р-20-2 (№2); Дозор С-М-3 №848

Інформація про державну повірку: дійсне II та IV кв. 2024 року

Характеристика району проведення досліджень (жилий квартал, промисловий район, межа санітарно-захисної зони тощо): СЗЗ та жилий квартал

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження і рельєфа): твердий ґрунт, рельєф спокійний


Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м)
мінімальна-максимальна:

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства:

Відстань від джерел забруднення: Форма факелу: -

Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору)

НТД, згідно якої проводився відбір: МВВ 7.2-01-06 «Загальні вимоги до відбору проб повітря закритих приміщень та атмосферного повітря»

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб: завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії,
лікар-лаборант-гігієніст Харченко Н.Л. 
фельдшер-лаборант Лопатюк Г.Ф. 

(підпис)

Протокол складається в двох примірниках

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО

Міністерство охорони
здоров'я України
ДУ «Житомирський
ОЦКПХ МОЗ»
вул. В.Бердичівська,64

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
ФОРМА № 329/0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2000р. №160

Протокол № 185-188

дослідження повітря населених місць
від « 04 » травня 2025 року

Місце відбору проби повітря: м. Житомир, вул. Вільський шлях, 203 (навпроти ліцею №15)

Мета відбору: на відповідність НД

Вид проби (разова, середньодобова): разова

Дата і час відбору : 04.05.2025 р., 11 год. 30 хв. доставки : 04.05.2025 р. 12.20

Умови транспортування: спецавтотранспорт зберігання: -

Методи консервації: -

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі: «ТКМ-ПКМ» - 60 ;

Тайфун Р-20-2 (№1); Тайфун Р-20-2(№2); Дозор С-М-3 №848

Інформація про державну повірку: дійсне II та IV кв. 2024 року

Характеристика району проведення досліджень (жилий квартал, промисловий район, межа санітарно-захисної зони тощо): жилий квартал

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження і рельєфа): твердий ґрунт, рельєф спокійний


Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м)
мінімальна-максимальна:

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства:

Відстань від джерел забруднення: Форма факелу: -

Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору)

НТД, згідно якої проводився відбір: МВВ 7.2-01-06 «Загальні вимоги до відбору проб повітря закритих приміщень та атмосферного повітря»

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб: завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії,
лікар-лаборант-гігієніст Харченко Н.Л. 
фельдшер-лаборант Лопатюк Г.Ф. 

(підпис)

Протокол складається в двох примірниках

Номера	Точки відбору проб		Метеофактори						Час відбору, годин, хвилин			Назва досліджуваної речовини, інгредієнта	Результат дослідження концентрації, мг/м ³				НТД на методи дослідження
			Атмосф. тиск, мм рт.ст.	Температура повітря	Вологість, %	Вітер		Стан погоди	початок	кінець	Швидкість відбору, л/хв.		ГДК	ГДК	середн ьодобова	ГДК	
Потілячів та фільтрів	Точок відбору за ескізом	4				5	6					7					8
2	-	м. Житомир вул. Вільський шлях, 203 (навпроти ліцею №15)	735	+23	58	півд./зах	3	похмуро	11.30	12.00	0,25	азоту діоксид	<0,02*	0,2	-	-	МВ 7.2-01-58; МВ 7.2-01-59; Дозор С-М-3 -паспорт МВ 7.2-01-55;
2	-										4,0	ангiдрид сiрчистий	<0,08*	0,5	-	-	
	-										-	вуглецю оксид	0	5,0	-	-	
2	-										5,0	Пил (недиференційованого за складом)	<0,26*	0,5	-	-	

• - Межа вимірювання згідно НД на методи вимірювання

• - Межа виявлення згідно НД на метод випробувань.

Дослідження проводив: завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії, лікар-лаборант-гігієніст Харченко Н.Л. 
фельдшер-лаборант  Лопатюк Г.Ф.

Висновок лікаря: В відібраних пробах повітря концентрації шкідливих речовин не перевищують гранично допустимі рівні, що відповідає вимогам «Державних медико-санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць» затверджених наказом МОЗ №813 від 10.05.2024 р.

Лікар із загальної гігієни

(підпис)

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО

Міністерство охорони
здоров'я України
ДУ «Житомирський
ОЦКПХ МОЗ»
вул. В.Бердичівська, 64

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
ФОРМА № 329/0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2000р. №160

Протокол № 189-192
дослідження повітря населених місць
від « 05 » травня 2025 року

Місце відбору проби повітря: м. Житомир, ресторан «Гайки»

Мета відбору: на відповідність НД

Вид проби (разова, середньодобова): разова

Дата і час відбору : 05.05.2025р., 10год.50 хв. доставки : 05.05.2024р.

Умови транспортування: спецавтотранспорт зберігання: -

Методи консервації: -

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі: Тайфун Р-20-2 (№1); Тайфун Р-20-2(№2);
психрометр аспіраційний МВ-4М №72; Дозор «СП»

Інформація про державну повірку: дійсне II та IV кв. 2024 року

Характеристика району проведення досліджень (жилий квартал, промисловий район, межа
санітарно-захисної зони тощо): жилий квартал, рельєф спокійний

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження і
рельєфа): твердий ґрунт, асфальт

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м)
мінімальна-максимальна:

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної
звітності підприємства:

Форма факелу: -

Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий
номер точок відбору)

НТД, згідно якої проводився відбір: МВВ 7.2-01-06 «Загальні вимоги до відбору проб повітря
закритих приміщень та атмосферного повітря»

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб: фельдшер-лаборант Зданевич О.А.
лаборант *Мігун* Іваненко Т.Ю.

(підпис)

Протокол складається в двох примірниках

Номера		Точки відбору проб		Метеофактори						Час відбору, годин, хвилин			Назва досліджуваної речовини, інгредієнта	Результат дослідження концентрації, мг/м ³				НТД на методи дослідження
Поглиначів та фільтрів	Точок відбору за ескізом	4	5	6	7	Вітер		9	10	11	12	13	14	разова		16	17	18
						Атмосф. тиск, мм рт.ст.	Температура повітря							Вологість, %	напрямок			
1	2	3																
1	-	м. Житомир, ресторан «Гайки»	737	+13	63	пн	1-3	хмарно	10.50.	11.20	0,25	азоту діоксид	0,026	0,2	-	-	-	МВ 7.2-01-58; МВ 7.2-01-59; Дозор С-М - паспорт МВ 7.2-01-55;
1	-										4,0	ангідрид сірчистий	<0,08*	0,5	-	-	-	
-	-											-	вуглецю оксид	0	5,0	-	-	-
1	-											5,0	пил(недиференційований за складом)	<0,26*	0,5	-	-	-

Дослідження проводив: фельдшер-лаборант
Висновок підписав: Д. Біліс


Зданевич О.А. лаборант

Дослідження проводив: фельдшер-лаборант  Зданевич О.А.

лаборант  Іваненко Т.Ю.

Висновок лікаря: В відібраних пробах повітря концентрації шкідливих речовин не перевищують гранично допустимі рівні, що відповідає вимогам «Державних медико-санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України 10.05.24р. №813.

Лікар загальної гігієни _____



(підпис)

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО

Міністерство охорони
здоров'я України
ДУ «Житомирський
ОЦКПХ МОЗ»
вул. В.Бердичівська,64

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
ФОРМА № 329/0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2000р. №160

Протокол № 193-196

дослідження повітря населених місць
від « 05 » травня 2025 року

Місце відбору проби повітря: м. Житомир, міський полігон

Мета відбору: на відповідність НД

Вид проби (разова, середньодобова): разова

Дата і час відбору : 05.05.2025 р., 10 год. 50 хв. доставки : 05.05.2025 р. 13.00

Умови транспортування: спецавтотранспорт зберігання: -

Методи консервації: -

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі: «ТКМ-ПКМ» - 60 ;

Тайфун Р-20-2 (№1); Тайфун Р-20-2 (№2); Дозор С-М-3 №848

Інформація про державну повірку: дійсне II та IV кв. 2024 року

Характеристика району проведення досліджень (жилий квартал, промисловий район, межа санітарно-захисної зони тощо): СЗЗ

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження і рельєфа): твердий ґрунт, рельєф спокійний


Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м)
мінімальна-максимальна:

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства:

Відстань від джерел забруднення: Форма факелу: -

Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору)

НТД, згідно якої проводився відбір: МВВ 7.2-01-06 «Загальні вимоги до відбору проб повітря закритих приміщень та атмосферного повітря»

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб: лікар-лаборант-гігієніст Минко В.О. 
фельдшер-лаборант Лопатюк Г.Ф.

(підпис)

Протокол складається в двох примірниках

Номера		Точки відбору проб	Метеофактори							Час відбору, годин, хвилин			Назва досліджуваної речовини, інгредієнта	Результат дослідження концентрації, мг/м ³				НТД на методи дослідження	
1	Політичні та фільтрів	Точок відбору за ескізом	4	Атмосф. тиск, мм рт.ст.	Температура повітря	Вологість, %	Вітер		Стан погоди	10	11	12	13	14	разова		середн ьодобова	17	18
	7			8	9	виявлена	ГДК	ГДК											
1	-	м. Житомир міський полігон 500 м на північ від джерела забруднення на межі СЗЗ	737	+13	63	півн	1-3	похм уро:	10.50	11.20	0,25	азоту діоксид	<0,02*	0,2	-	-	-	МВ 7.2-01-58; МВ 7.2-01-59; Дозор С-М-3 -паспорт МВ 7.2-01-55;	
1	-										4,0	ангідрид сірчистий	<0,08*	0,5	-	-			
	-											-	вуглецю оксид	0	5,0	-	-		
1	-											5,0	Пил (недиференційованого за складом)	<0,26*	0,5	-	-		

• - Межа виявлення згідно НД на метод випробувань.

Дослідження проводив: лікар-лаборант-гігієніст Минко В.О.

фельдшер-лаборант

Лопатюк Г.Ф.

Висновок лікаря: В відібраних пробах повітря концентрації шкідливих речовин не перевищують гранично допустимі рівні, що відповідає вимогам «Державних медико-санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць» затверджених наказом МОЗ №813 від 10.05.2024 р.

Лікар із загальної гігієни

(підпис)

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО

Міністерство охорони
здоров'я України
ДУ «Житомирський
ОЦКПХ МОЗ»
вул. В.Бердичівська,64

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
ФОРМА № 329/0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2000р. №160

Протокол № 197-200
дослідження повітря населених місць
від « 05 » травня 2025 року

Місце відбору проби повітря: м. Житомир, вул. Дружби, 24 (на межі санітарно-захисної зони міського полігону)

Мета відбору: на відповідність НД

Вид проби (разова, середньодобова): разова

Дата і час відбору : 05.05.2025 р., 11 год. 25 хв. **доставки :** 05.05.2025 р. 13.00

Умови транспортування: спецавтотранспорт **зберігання:** -

Методи консервації: -

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі: «ТКМ-ПКМ» - 60 ;
Тайфун Р-20-2 (№1); Тайфун Р-20-2(№2); Дозор С-М-3 №848

Інформація про державну повірку: дійсне II та IV кв. 2024 року

Характеристика району проведення досліджень (жилий квартал, промисловий район, межа санітарно-захисної зони тощо): СЗЗ

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження і рельєфа): твердий ґрунт, рельєф спокійний


Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м) мінімальна-максимальна:

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства:

Відстань від джерел забруднення: Форма факелу: -

Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору)

НТД, згідно якої проводився відбір: МВВ 7.2-01-06 «Загальні вимоги до відбору проб повітря закритих приміщень та атмосферного повітря»

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб: лікар-лаборант-гігієніст Минко В.О. 
фельдшер-лаборант Лопатюк Г.Ф.

(підпис)

Протокол складається в двох примірниках

Номера		Точки відбору проб		Метеофактори							Час відбору, годин, хвилин			Назва досліджуваної речовини, інгредієнта	Результат дослідження концентрації, мг/м ³				НТД на методи дослідження		
Поглиначів та фільтрів	Точок відбору за ескізом	1	2	3	4	5	6	Вітер		Стан погоди	10	11	12	13	14	разова		середньодобова	ГДК виявлена	ГДК	18
								Атмосф. тиск, мм рт.ст.	Температура повітря							Вологість, %	напрямок				
2	-			м. Житомир вул. Дружби, 24 на межі СЗЗ міського полігону	737	+13	63	Півн\ захід	1-3	похм уро	10.50	11.20	0,25	азоту діоксид	<0,02*	0,2	-	-	-	-	МВ 7.2-01-58; МВ 7.2-01-59; Дозор С-М-3 -паспорт МВ 7.2-01-55;
2	-												4,0	ангідрид сірчистий	<0,08*	0,5	-	-	-	-	
	-												-	вуглецю оксид	0	5,0	-	-	-	-	
2	-												5,0	Пил (недиференційованого за складом)	<0,26*	0,5	-	-	-	-	

• - Межа виявлення згідно НД на метод вищого рівня.

• - Межа виявлення згідно НД на метод випробувань.

Дослідження проводив: лікар-лаборант-гігієніст Минко В.О.

фельдшер-лаборант

Лопатюк Г.Ф.

Висновок лікаря: В відібраних пробах повітря концентрації шкідливих речовин не перевищують гранично допустимі рівні, що відповідає вимогам «Державних медико-санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць» затверджених наказом МОЗ №813 від 10.05.2024 р.

Лікар із загальної гігієни

(підпис)

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО

Міністерство охорони
здоров'я України
ДУ «Житомирський
ОЦКПХ МОЗ»
вул. В.Бердичівська, 64

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
ФОРМА № 329/0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2000р. №160

Протокол № 201-204

дослідження повітря населених місць
від « 05 » травня 2025 року

Місце відбору проби повітря: м. Житомир, вул. Праці, 24

Мета відбору: на відповідність НД

Вид проби (разова, середньодобова): разова

Дата і час відбору : 05.05.2025 р., 12 год. 10 хв. доставки : 05.05.2025 р. 13.00

Умови транспортування: спецавтотранспорт зберігання: -

Методи консервації: -

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі: «ТКМ-ПКМ» - 60 ;

Тайфун Р-20-2 (№1); Тайфун Р-20-2(№2); Дозор С-М-3 №848

Інформація про державну повірку: дійсне II та IV кв. 2024 року

Характеристика району проведення досліджень (жилий квартал, промисловий район, межа санітарно-захисної зони тощо): СЗЗ

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження і рельєфа): твердий ґрунт, рельєф спокійний

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м)
мінімальна-максимальна:

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства:

Відстань від джерел забруднення: Форма факелу: -

Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору)

НТД, згідно якої проводився відбір: МВВ 7.2-01-06 «Загальні вимоги до відбору проб повітря закритих приміщень та атмосферного повітря»

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб: лікар-лаборант-гігієніст Минко В.О.
фельдшер-лаборант Лопатюк Г.Ф.

(підпис)

Протокол складається в двох примірниках

Номера		Точки відбору проб		Метеофактори						Час відбору, годин, хвилин			Назва досліджуваної речовини, інгредієнта	Результат дослідження концентрації, мг/м ³				НТД на методи дослідження
Поглиначів та фільтрів	Точок відбору за ескізом	3	4	5	6	Вітер		Стан погоди	10	11	12	13		14	15	16	17	
						Атмосф. тиск, мм рт.ст.	Температура повітря						Вологість, %					напрямок
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3		-	900 м на південь від джерела забруднення біля житлової забудови, вул. Праці, 24 м. Житомир	737	+13	63	Півн\ захід	1-3	похмуро	10.50	11.20	0,25	азоту діоксид	<0,02*	0,2	-	-	МВ 7.2-01-58; МВ 7.2-01-59; Дозор С-М-3 -паспорт МВ 7.2-01-55;
3		-											4,0	ангідрид сірчистий	<0,08*	0,5	-	-
		-											-	вуглецю оксид	0	5,0	-	-
3		-											5,0	Пил (недиференційованого за складом)	<0,26*	0,5	-	-

* - Межа виявлення згідно НД на метод випробувань.

Дослідження проводив: лікар-лаборант-гігієніст Минко В.О. 
фельдшер-лаборант Лопаток Г.Ф. 

Висновок лікаря: В відібраних пробах повітря концентрації шкідливих речовин не перевищують гранично допустимі рівні, що відповідає вимогам «Державних медико-санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць» затверджених наказом МОЗ №813 від 10.05.2024 р.

Лікар із загальної гігієни _____

(підпис)

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО

Міністерство охорони
здоров'я України
ДУ «Житомирський
ОЦКПХ МОЗ»
вул. В.Бердичівська, 64

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
ФОРМА № 329/0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2000р. №160

Протокол № 205-208

дослідження повітря населених місць
від « 06 » травня 2025 року

Місце відбору проби повітря: м. Житомир, Замкова Гора

Мета відбору: на відповідність НД

Вид проби (разова, середньодобова): разова

Дата і час відбору : 05.05.2025 р., 15 год. 10 хв. доставки : 05.05.2025 р. 18.00

Умови транспортування: спецавтотранспорт зберігання: -

Методи консервації: -

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі: «ТКМ-ПКМ» - 60 ;

Тайфун Р-20-2 (№1); Тайфун Р-20-2(№2); Дозор С-М-3 №848

Інформація про державну повірку: дійсне II та IV кв. 2024 року

Характеристика району проведення досліджень (жилий квартал, промисловий район, межа санітарно-захисної зони тощо): СЗЗ

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження і рельєфа): твердий ґрунт, рельєф спокійний

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м)
мінімальна-максимальна:

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства:

Відстань від джерел забруднення: Форма факелу: -

Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору)

НТД, згідно якої проводився відбір: МВВ 7.2-01-06 «Загальні вимоги до відбору проб повітря закритих приміщень та атмосферного повітря»

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб: фельдшер-лаборант
Лаборант (медицина) Іваненко Т.Ю.

Лопатюк Г.Ф.

(підпис)

Протокол складається в двох примірниках

Номера		Точки відбору проб		Метеофактори						Час відбору, годин, хвилин			Назва досліджуваної речовини, інгредієнта	Результат дослідження концентрації, мг/м ³				НТД на методи дослідження			
Потлиначів та фільтрів	Точок відбору за ескізом	1	2	3	4	5	6	Вітер		Стан погоди	10	11	12	13	14	разова		середн ьодобова	ГДК	ГДК	18
								напрямок	Швидкість							виявлена	ГДК				
1	-	м. Житомир Замкова Гора		737	+13	66	Півн\ захід	3	похм уро	15.10	15.40	0,25	азоту діоксид	<0,02*	0,2	-	-	-	-	МВ 7.2-01-58; МВ 7.2-01-59; Дозор С-М-3 -паспорт МВ 7.2-01-55;	
1	-											4,0	ангїдрид сірчистий	<0,08*	0,5	-	-	-	-		
	-											-	вуглецю оксид	0	5,0	-	-	-	-		
1	-											5,0	Пил (недиференційованого за складом)	<0,26*	0,5	-	-	-	-		

• - Межа виявлення згідно НД на метод випробувань.

Дослідження проводив: фельдшер-лаборант

Лопаток Г.Ф

лаборант (медичина)

Іванко Т.Ю.

Висновок лікаря: В відібраних пробах повітря концентрації шкідливих речовин не перевищують гранично допустимі рівні, що відповідає вимогам «Державних медико-санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць» затверджених наказом МОЗ №813 від 10.05.2024 р.

Лікар із загальної гігієни

(підпис)

Міністерство охорони
здоров'я України
ДУ «Житомирський
ОЦКПХ МОЗ»
вул. В.Бердичівська,64

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
ФОРМА № 329/0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2000р. №160

Протокол № 209-212
дослідження повітря населених місць
від « 06 » травня 2025 року

Місце відбору проби повітря: м. Житомир, пров. Рівний, 2

Мета відбору: на відповідність НД

Вид проби (разова, середньодобова): разова

Дата і час відбору : 05.05.2025 р., 15 год. 50 хв. **доставки :** 05.05.2025 р. 18.00

Умови транспортування: спецавтотранспорт **зберігання:** -

Методи консервації: -

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі: «ТКМ-ПКМ» - 60 ;

Тайфун Р-20-2 (№1); Тайфун Р-20-2(№2); Дозор С-М-3 №848

Інформація про державну повірку: дійсне II та IV кв. 2024 року

Характеристика району проведення досліджень (жилий квартал, промисловий район, межа санітарно-захисної зони тощо): СЗЗ

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження і рельєфа): твердий ґрунт, рельєф спокійний

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м) мінімальна-максимальна:

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства:

Відстань від джерел забруднення: Форма факелу: -

Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору)

НТД, згідно якої проводився відбір: МБВ 7.2-01-06 «Загальні вимоги до відбору проб повітря закритих приміщень та атмосферного повітря»

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб: фельдшер-лаборант
Лаборант (медицина) Іваненко Т.Ю.

Лопатюк Г.Ф.

(підпис)

Протокол складається в двох примірниках

Номера		Точки відбору проб		Метеофактори						Час відбору, годин, хвилин			Назва досліджуваної речовини, інгредієнта	Результат дослідження концентрації, мг/м ³				НТД на методи дослідження		
Поліначів та фільтрів	Точок відбору за ескізом	1	2	3	4	5	6	Вітер		Стан погоди	10	11	12	13	разова		середн ьодобова	16	17	18
								Атмосф. тиск, мм рт.ст.	Температура повітря						Вологість, %	напрямок				
2	-	м. Житомир пров. Рівний, 2	737	+13	66	Півн\ захід	3	похм уро	15.50	16.20	0,25	азоту діоксид	0,025	0,2	-	-	-	-	-	МВ 7.2-01-58; МВ 7.2-01-59; Дозор С-М-3 -паспорт МВ 7.2-01-55;
2	-										4,0	ангідрид сірчистий	0,2	0,5	-	-	-	-	-	
	-										-	вуглецю оксид	0,8	5,0	-	-	-	-	-	
2	-										5,0	Пил (недиференційованого за складом)	<0,26*	0,5	-	-	-	-	-	

• - Межа виявлення згідно НД на метод випробувань.

Дослідження проводив: фельдшер-лаборант

Лопатюк Г.Ф.

лаборант (медицина) *М.І. Іванко* Т.Ю.

Висновок лікаря: В відібраних пробах повітря концентрації шкідливих речовин не перевищують гранично допустимі рівні, що відповідає вимогам «Державних медико-санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць» затверджених наказом МОЗ №813 від 10.05.2024 р.

Лікар із загальної гігієни

(підпис)

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО

Міністерство охорони
здоров'я України
ДУ «Житомирський
ОЦКПХ МОЗ»
вул. В.Бердичівська,64

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
ФОРМА № 329/0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2000р. №160

Протокол № 213-216

дослідження повітря населених місць
від « 06 » травня 2025 року

Місце відбору проби повітря: м. Житомир, район повороту на с. Довжик

Мета відбору: на відповідність НД

Вид проби (разова, середньодобова): разова

Дата і час відбору : 05.05.2025 р., 16 год. 30 хв. доставки : 05.05.2025 р. 18.00

Умови транспортування: спецавтотранспорт зберігання: -

Методи консервації: -

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі: «ТКМ-ПКМ» - 60 ;

Тайфун Р-20-2 (№1); Тайфун Р-20-2(№2); Дозор С-М-3 №848

Інформація про державну повірку: дійсне II та IV кв. 2024 року

Характеристика району проведення досліджень (жилий квартал, промисловий район, межа санітарно-захисної зони тощо): СЗЗ

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження і рельєфа): твердий ґрунт, рельєф спокійний

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м)
мінімальна-максимальна:

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства:

Відстань від джерел забруднення: Форма факелу: -

Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору)

НТД, згідно якої проводився відбір: МВВ 7.2-01-06 «Загальні вимоги до відбору проб повітря закритих приміщень та атмосферного повітря»

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб: фельдшер-лаборант
Лаборант (медицина) Іваненко Т.Ю.

Лопатюк Г.Ф.

(підпис)

Протокол складається в двох примірниках

Номера	Точки відбору проб		Метеофактори						Час відбору, годин, хвилин			Назва досліджуваної речовини, інгредієнта	Результат дослідження концентрації, мг/м ³				НТД на методи дослідження
	Фільтрів	Точок відбору за ескізом	Атмосф. тиск, мм рт.ст.	Температура повітря	Вологість, %	Вітер		Стан погоди	початок	кінець	Швидкість проби л/хв.		виявлена	разова	середн ьодобова	виявлена	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	-	Район повороту на с. Довжик	737	+13	66	Півн\ захід	3	похм уро	16.30	17.00	0,25	азоту діоксид	0,02	0,2	-	-	МВ 7.2-01-58; МВ 7.2-01-59; Дозор С-М-3 -паспорт МВ 7.2-01-55;
3	-										4,0	ангїдрид сірчистий	0,15	0,5	-	-	
	-										-	вуглецо оксид	0,2	5,0	-	-	
3	-										5,0	Пил (недиференційованого за складом)	<0,26*	0,5	-	-	

• - Межа виявлення згідно НД на метод випробувань.

Дослідження проводив: фельдшер-лаборант

Лопатюк Г.Ф.

лаборант (медицина) *Медз* Іванко Т.Ю.

Висновок лікаря: В відібраних пробах повітря концентрації шкідливих речовин не перевищують гранично допустимі рівні, що відповідає вимогам «Державних медико-санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць» затверджених наказом МОЗ №813 від 10.05.2024 р.

Лікар із загальної гігієни

(підпис)

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО

Міністерство охорони
здоров'я України
ДУ «Житомирський
ОЦКПХ МОЗ»
вул. В.Бердичівська,64

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
ФОРМА № 329/0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2000р. №160

Протокол № 217-220

дослідження повітря населених місць
від « 06 » травня 2025 року

Місце відбору проби повітря: м. Житомир, вул.. Вільський шлях, 203 (навпроти ліцею №15)

Мета відбору: на відповідність НД

Вид проби (разова, середньодобова): разова

Дата і час відбору : 05.05.2025 р., 17 год. 10 хв. доставки : 05.05.2025 р. 18.00

Умови транспортування: спецавтотранспорт зберігання: -

Методи консервації: -

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі: «ТКМ-ПКМ» - 60 ;

Тайфун Р-20-2 (№1); Тайфун Р-20-2(№2); Дозор С-М-3 №848

Інформація про державну повірку: дійсне II та IV кв. 2024 року

Характеристика району проведення досліджень (жилий квартал, промисловий район, межа санітарно-захисної зони тощо): СЗЗ

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження і рельєфа): твердий ґрунт, рельєф спокійний

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м)
мінімальна-максимальна:

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства:

Відстань від джерел забруднення: Форма факелу: -

Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору)

НТД, згідно якої проводився відбір: МВВ 7.2-01-06 «Загальні вимоги до відбору проб повітря закритих приміщень та атмосферного повітря»

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб: фельдшер-лаборант
Лаборант (медицина) Іваненко Т.Ю.

Лопатюк Г.Ф.

(підпис)

Протокол складається в двох примірниках

Номера		Точки відбору проб		Метеофактори						Час відбору, годин, хвилин			Назва досліджуваної речовини, інгредієнта	Результат дослідження концентрації, мг/м ³				НТД на методи дослідження		
Політична та фільтрів	Точок відбору за ескізом	1	2	3	4	5	6	Вітер		Стан погоди	Час відбору, годин, хвилин			13	14	разова		16	17	18
								напрямок	Швидкість		початок	кінець	Швидкість відбору проби л/хв.			ГДК	виявлена			
4	-	4	-	м. Житомир вул. Вільський шлях, 203	737	+13	66	Північний захід	3	похмуро	17.10	17.40	0,25	азоту діоксид	0,022			0,2	-	-
4	-	4	-	(навпроти ліцею №15)								4,0		ангідрид сірчистий	<0,08*	0,5	-	-	-	
														вуглецю оксид	0,5	5,0	-	-	-	
4	-	4	-									5,0		Пил (недиференційованого за складом)	<0,26*	0,5	-	-	-	

• - Межа виявлення згідно НД на метод випробувань.

Дослідження проводив: фельдшер-лаборант

Лопатюк Г.Ф.

лаборант (медицина)

Іванко Т.Ю.

Висновок лікаря: В відібраних пробах повітря концентрації шкідливих речовин не перевищують гранично допустимі рівні, що відповідає вимогам «Державних медико-санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць» затверджених наказом МОЗ №813 від 10.05.2024 р.

Лікар із загальної гігієни

(підпис)