МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ЖИТОМИРСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
ЖИТОМИРСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
вул. В. Бердичівська, 64, м. Житомир, 10002, тел. (0412) 43-17-84
E-mail: ztrv-ockph@ukr.net https://zt.cdc.gov.ua Код ЄДРПОУ 38499986

14.10.2026р. № 28/02 - 688 **На № _____ від _____**

Секретарю Житомирської
міської ради
Галині ШИМАНСЬКІЙ

На виконання плану моніторингових досліджень об'єктів навколишнього середовища на 2026 рік, фахівцями ДУ «Житомирський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України» в вересні місяці поточного року проведені заміри забруднення атмосферного повітря в визначених моніторингових точках м. Житомира згідно результатів проведених замірів перевищення гранично-допустимих концентрацій по азоту діоксиду, ангідриду сірчистий, оксиду вуглуцю, пилу, бензолу не виявлено.

Додаток: моніторинг атмосферного повітря – 3 арк.

В.о. завідувача відділом Наталія КРАВЧЕНКО
Іван Нечипорук
0412 43 18 07

ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
10238/13 від 20.10.2026 12:22:38

Додаток до листа від 14.10.2026р./№28/02-688

Моніторинг атмосферного повітря

№ з\п	Назва точки моніторингу\ адреса	Територіальна громада до якої відноситься	Тип поста	Найменування речовин	Отримане значення	Нормативне значення	Відмітка про відповідність	Назва організації яку проінформовано (номер та дата листа)
1	м. Житомир: вул. Чуднівська,120	Житомирська ОТГ	Міський фоновий	Азоту діоксид	0,13	0,2	відповідає	Житомирська міська рада 28/02-688 Від 14.10.2026р.
				Ангідрид сірчистий	0,29	0,5	відповідає	
				Оксид вуглецю	1,5	5,0	відповідає	
				Пил	<0,26*	0,5	відповідає	
				Бензол	<0,005*	1,5	відповідає	
2	м. Житомир: майдан Визволення,1	Житомирська ОТГ	Міський фоновий	Азоту діоксид	0,14	0,2	відповідає	
				Ангідрид сірчистий	0,25	0,5	відповідає	
				Оксид вуглецю	0,85	5,0	відповідає	
				Пил	<0,26*	0,5	відповідає	
				Бензол	<0,005*	1,5	відповідає	
3	м. Житомир: пр. Миру – вул.	Житомирська ОТГ	Міський	Азоту діоксид	0,18	0,2	відповідає	
				Ангідрид	0,30	0,5	відповідає	

	Вільський шлях			сірчистий				
				Оксид вуглецю	2,2	5,0	відповідає	
				Пил	<0,26*	0,5	відповідає	
4	м. Житомир: вул. Покровська – пр. Незалежності	Житомирська ОТГ	Міський фоновий	Бензол	<0,005*	1,5	відповідає	
				Азоту діоксид	0,2	0,2	відповідає	
				Ангідрид сірчистий	0,5	0,5	відповідає	
				Оксид вуглецю	2,5	5,0	відповідає	
				Пил	<0,26*	0,5	відповідає	
5	м. Житомир: вул. Покровська,159	Житомирська ОТГ	Міський фоновий	Бензол	<0,005*	1,5	відповідає	
				Азоту діоксид	0,17	0,2	відповідає	
				Ангідрид сірчистий	0,35	0,5	відповідає	
				Оксид вуглецю	2,0	5,0	відповідає	
				Пил	<0,26*	0,5	відповідає	
6	м. Житомир: вул. Київська – вул. Небесної Сотні	Житомирська ОТГ	Міський фоновий	Бензол	<0,005*	1,5	відповідає	
				Азоту діоксид	0,16	0,2	відповідає	
				Ангідрид сірчистий	0,28	0,5	відповідає	
				Оксид вуглецю	1,5	5,0	відповідає	

				Пил	<0,26*	0,5	відповідає	
				Бензол	<0,005*	1,5	відповідає	
7	м. Житомир: вул. Корольова – вул. Вітрука	Житомирська ОТГ	Міський фоновий	Азоту діоксид	0,17	0,2	відповідає	
				Ангідрид сірчистий	0,35	0,5	відповідає	
				Оксид вуглецю	1,2	5,0	відповідає	
				Пил	<0,26*	0,5	відповідає	
				Бензол	<0,005*	1,5	відповідає	
8	м. Житомир: вул. Корольова – вул. С. Параджанова	Житомирська ОТГ	Міський фоновий	Азоту діоксид	0,18	0,2	відповідає	
				Ангідрид сірчистий	0,40	0,5	відповідає	
				Оксид вуглецю	1,5	5,0	відповідає	
				Пил	<0,26*	0,5	відповідає	
				Бензол	<0,005*	1,5	відповідає	
9	м. Житомир: вул. Промислова,5	Житомирська ОТГ	Міський фоновий	Азоту діоксид	0,20	0,2	відповідає	
				Ангідрид сірчистий	0,50	0,5	відповідає	
				Оксид вуглецю	4,5	5,0	відповідає	
				Пил	<0,26*	0,5	відповідає	
				Бензол	<0,005*	1,5	відповідає	
10	м. Житомир:	Житомирська	М	Азоту діоксид	0,19	0,2	відповідає	

	вул. В. Бердичівська – вул В. Гнатюка	ОТГ		Ангідрид сірчистий	0,38	0,5	відповідає	
				Оксид вуглецю	3,0	5,0	відповідає	
				Пил	<0,26*	0,5	відповідає	
				Бензол	<0,005*	1,5	Відповідає	